

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na kwotę poniżej ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.)

Zamawiający:

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o.

Al. Solidarności 1-3

87-100 Toruń

Nazwa zamówienia:

„Dostawa konsoli do sterowania oświetleniem pracującej w protokole DMX 512 oraz Ethernet wraz ze skrzynią transportową oraz usługą przeszkolenia w zakresie obsługi urządzenia pracowników zamawiającego”

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):


główny przedmiot: 31527270-9 Platformy oświetleniowe

przedmioty dodatkowe: 31527260-6 Systemy oświetleniowe

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, których oferta odpowiada wymogom określonym w ustawie i spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji.

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Zatwierdził:


PREZES ZARZĄDU
Grzegorz Grabowski

1. Nazwa i adres zamawiającego

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o.
Al. Solidarności 1-3
87-100 Toruń
tel.: (+48) 56 643-19-20
strona internetowa: <http://bip.jordanki.torun.pl/index.php>

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.).

3. Opis przedmiotu zamówienia

1) dostawa konsoly do sterowania oświetleniem pracująca w protokole DMX 512 oraz Ethernet wraz ze skrzynią transportową

Konsoleta powinna być wykonana w zwartej obudowie jako urządzenie stołowe o maksymalnych wymiarach 1000 x 600 mm (szerokość x głębokość). Konsoleta powinna być wyposażona w skrzynię transportową z kołami zabezpieczającą ją przed uszkodzeniami mechanicznymi. Konstrukcja konsoli musi zapewnić redukcję hałasu układu wentylatorów chłodzących podzespoły elektroniczne konsoli w celu zapewnieniu bardzo niskiego poziomu hałasu.

Konsoleta musi być wyposażona w co najmniej 2 x lampki z źródłem światła LED typu „gęsia szyja” montowane w dedykowane złącza. Lampki muszą posiadać możliwość regulacji natężenia oświetlenia.

Konsoleta musi być wyposażona w monitory ekranowe:

- co najmniej 2 główne monitory panoramiczne minimum 15,5" wielodotykowe (digitizer pojemnościowy) z mechaniczną regulacją kąta nachylenia ekranów,
- co najmniej 2 monitory minimum 7" wielodotykowe (digitizer pojemnościowy) w celu wyświetlania informacji systemowych, oraz wykonywania zaawansowanych czynności w interfejsie graficznym,
- co najmniej 2 ekrany minimum 14" wielodotykowe (digitizer pojemnościowy), dedykowane do wyświetlania informacji o wartościach kół wyboru parametrów i playbacków.

Konsoleta dodatkowo musi mieć możliwość podłączenia dwóch zewnętrznych monitorów co najmniej HD 1080 z opcjonalną funkcjonalnością ekranu dotykowego. Podłączenie dodatkowych monitorów musi być za pomocą „Display Port”, a ekrany dotykowy za pomocą portu USB.

Wszystkie widoki na monitorach konsoli muszą być konfigurowane przez użytkownika jak:

- a) arkusz kanałów do wyświetlania i zmiany wartości wybranych kanałów
- b) arkusz urządzeń do wyświetlania i zmiany wartości wybranych urządzeń wielofunkcyjnych z funkcjonalnością maskowanie zmiennych w celu ukrycia lub ograniczenia wyświetlanych danych.
- c) arkusz DMX do wyświetlania nieprzetworzonych danych wyjściowych konsoli
- d) listę odtwarzania, z informacją o czasach programów
- e) widok grupy, edycji i przywoływania grup
- f) widok makr, edycji i przywoływania makr

- g) widok wartości suwaków i przycisków
- h) widok puli sekwencji, aby wyświetlać wszystkie sekwencje i ich przypisania
- i) widok wiersza poleceń, aby wyświetlić wszystkie wprowadzone polecenia
- j) widok zdjęć do edycji, zapisywania i przywoływania obrazów nieruchomych oraz ruchomych obrazów (klipów wideo)

Zasilanie:

Konsoleta musi pracować przy napięciu zasilania z zakresu 100-240 VAC 50Hz o maksymalnym obciążeniu 500 VA. Podłączenie zasilania do konsolety za pomocą złącza powerCON.

Bezwzględnie konsoleta musi mieć zintegrowany system zasilania awaryjnego tzw. UPS gwarantujące działanie systemu przez co najmniej 2 minuty, z funkcją automatycznego zamykania systemu po zapisaniu bieżących danych pokazu z ostatnio wprowadzonymi zmianami. Proces awaryjnego zamykania systemu nie może powodować utraty jakiegokolwiek danych.

System operacyjny

System operacyjny konsolety musi opierać się na stabilnym systemie operacyjnym pracującym w czasie rzeczywistym np.: Linux lub równoważnym. W tym wypadku równoważność polega na zapewnieniu przez system operacyjny pracy w czasie rzeczywistym.

Minimalna częstotliwość procesora płyty głównej nie niższa niż 3GHz, a minimalna pamięć RAM to 8 GB. System i oprogramowanie konsolety musi być zainstalowane na dysku SSD o minimalnej pojemności 124 GB. Opcjonalnie konsoleta powinna współpracować z zewnętrznymi nośnikami danych z interfejsem USB, serwer FTP.

Aktualizacja oprogramowania może być wykonywana za pomocą interfejsu USB lub poprzez połączenie sieciowe Ethernet.

Musi być możliwość rozbudowy o zdalne sterowanie bezprzewodowe za pomocą komputera, tabletu, telefonu posiadającego przeglądarkę internetową, bez konieczności instalowania dedykowanej aplikacji. Możliwość jednoczesnego podłączenia minimum 2 niezależnych paneli zdalnego sterowania. Możliwość sterowania poprzez standard Telnet.

Konsoletę można rozbudować o dedykowane dodatkowe sekcje zmotoryzowanych kontrolerów.

Off-line edytor konsolety dla komputerów posiadający te same możliwości programowe co oferowana konsoleta wraz z opcją przenoszenia spektakli pomiędzy konsoletą i off-line edytorem. Praca jako backup i niezależne stanowisko operatora w połączeniu z oferowaną konsoletą i procesorem przez sieć.

Możliwość dołączenia dodatkowej, bliźniaczej konsolety przez sieć i jej pracy jako backup.

Wbudowany odtwarzacz plików video z dźwiękiem.

Możliwość podłączenia zewnętrznych czujników położenia i wykorzystania ich do śledzenia światłem aktora oraz elementów scenografii.

Peryferia konsoli:

Co najmniej 6 niezależnych wyjść sygnału DMX512-A (5 pin „żeńskie” XLR),

Co najmniej 1 niezależne wejście sygnału DMX512-A (5 pin „męskie” XLR),

Co najmniej 1 niezależne wejście sygnału MIDI (5 pin „żeńskie” DIN) do odczytu nut, „show control” lub „MIDI TIMECODE”

Co najmniej 1 niezależne wyjście sygnału MIDI (5 pin „żeńskie” DIN) do wysyłania nut lub „MIDI SHOW CONTROL”

Co najmniej 1 niezależne wejście tzw. „LTC- Linear Time Code” (3 pin „żeńskie” XLR) do synchronizacji z zewnętrznymi sygnałami SMPTE timecode

Co najmniej 1 wejście AUDIO (3 pin „żeńskie” XLR)

Co najmniej 1 wyjście AUDIO (złącze stereo cinch)

Co najmniej 1 niezależny port/interfejs do zdalnej kontroli, zdalnego wyzwalania

Co najmniej 2 niezależne porty do podłączenia monitorów zewnętrznych

Co najmniej 3 niezależne porty USB 2.0 typu A i co najmniej 3 niezależne porty USB 3.0 typu A do podłączenia zewnętrznych pamięci masowych, klawiatury, myszki oraz ekranów dotykowych. Złącza powinny być umieszczone na tyle i froncie konsoli.

Co najmniej 2 interfejsy do przesyłania sygnałów dźwiękowych zgodnych z S / PDIF

Co najmniej 3 porty etherCON / RJ45 dla Gigabit Ethernet (niezależne karty sieciowe) do łączenia z innymi konsolami, węzłami sieci, systemami dimmer, urządzeniami multimedialnymi (serwerami wideo).

Konsoleta powinna pracować w protokołach ArtNet, Ma-Net, PathPort, ETC Net2, Streaming ACN, Strand Shownet.

Konsoleta powinna być wyposażona w co najmniej 5 podwójnych enkoderów wykonanych w technologii magnetycznej do sterowania urządzeniami wielofunkcyjnymi z możliwością indywidualnego przypisania każdego z enkoderów do wybranego parametru. Wartość nastawy enkodera musi być prezentowana na dedykowanym ekranie wbudowanym w konsolę.

Dodatkowo konsolta powinna mieć co najmniej 1 koło intensywności pionowej za pomocą którego można kontrolować intensywność opraw oświetleniowych, ruchomych świateł i urządzeń multimedialnych. Koło powinno działać na wszystkich ustawieniach tj. w pracy pojedynczego urządzenia lub w grupach.

Konsola musi mieć zintegrowaną klawiaturę do bezpośredniego zarządzania zaprogramowanymi obiektami lub wejściami linii poleceń. Oprócz wbudowanej klawiatury, na ekranach dotykowych powinna być możliwość użytkowania wirtualnej klawiatury. Powinna być możliwość podłączenia klawiatury zewnętrznej do portu USB (z taką samą funkcjonalnością, jak wbudowana klawiatura).

Główny zmieniacz z przyciskami Go + (przejsięcie do kolejnej sceny), Go – (przejsięcie do poprzedniej sceny), Pauza oraz dwoma zmotoryzowanymi suwakami o długości co najmniej 100mm.

Co najmniej 15 kontrolerów (każdy kontroler wyposażony w co najmniej zmotoryzowany suwak i przycisk) umożliwiających odtwarzanie kolejek pamięci oraz pracę na wielu stronach jednocześnie

Minimum 30 kontrolerów (każdy kontroler wyposażony w co najmniej przycisk i encoder z przyciskiem) do odtwarzania pamięci, kolejek pamięci, efektów, chaserów.

Minimum 30 kontrolerów (każdy kontroler wyposażony w co najmniej przycisk) do odtwarzania pamięci, kolejek pamięci, efektów, chaserów oraz pracę na wielu stronach jednocześnie.

Dedykowany suwak sumy generalnej z przyciskiem pełnego wyciemnienia lub pokrętko sumy generalnej z przyciskiem pełnego wyciemnienia.

Wbudowane klasyczne pionowe koło do edycji jasności kanałów i urządzeń.

Co najmniej 5 podwójnych podświetlanych kół wyboru parametrów dla kanałów, urządzeń inteligentnych.

Jedno podwójne koło wyboru musi mieć możliwość obsługi dwóch różnych parametrów na raz.

Indywidualnie podświetlane klawisze edycji, kontrolerów, klawiatury alfanumerycznej z możliwością zmiany jasności.

Programowanie scen świetlnych w systemie tracking i klasycznie.

Możliwość cofnięcia minimum 100 ostatnio wykonanych operacji.

Graficzny wybór parametrów np. gobo i kolorów.

Wybór koloru dla urządzeń automatycznych poprzez przybornik kolorów uwzględniający mieszanie RGB, CMY i dodatkowe kolory jak np. Amber, White i tarcze kolorów.

Programowanie pozycji dla ruchomych głów w systemie PAN/TILT oraz XYZ.

Możliwość konfiguracji podglądu sceny z odwzorowaniem położenia sterowanych urządzeń automatycznych, funkcją wskazywania na scenie miejsca w które mają świecić urządzenia bez potrzeby pozycjonowania za pomocą kół parametrów. Trójwymiarowa wizualizacja wszystkich podstawowych funkcji reflektorów i ruchomych głów jak np. , jasność, zoom, kolor, gobo, ruch, pryzmat.

Możliwość tworzenia i programowania widoków matrycowych z urządzeń oświetleniowych wraz z podglądem efektu programowania w czasie rzeczywistym (jasność, kolor, gobo, miniaturka pliku video) oraz dodania do matrycy innych funkcji jak np. grupy, preset, makra.

Wbudowany generator efektów z co najmniej 10 krokami dla każdego efektu z możliwością ich tworzenia dla każdego parametru urządzenia, kanału oraz ich edycji. Zapis efektu jako preset oraz scena świetlna.

Możliwość tworzenia efektów na podstawie presetów ze śledzeniem zmian w presetach.

Możliwość tworzenia własnych krzywych w edytorze efektów.

Możliwość wpisania indywidualnego czasu wejścia i opóźnienia dla każdego kanału, parametru w dowolnej scenie świetlnej.

Możliwość wpisania indywidualnego czasu wejścia i opóźnienia dla efektu w każdej scenie świetlnej.

Wbudowana baza bibliotek dla urządzeń oświetleniowych, możliwość jej aktualizacji oraz tworzenia samodzielnie plików opisowych w konsolecie. Obsługa standardu GDTF (General Device File Format) dla bibliotek urządzeń oświetleniowych.

Możliwość synchronizacji z kodami czasowymi w standardach SMPTE (LTC), oraz MIDI (obydwa wejścia wbudowane).

Praca w trybie Multi-User (wielu użytkowników) który pozwala na jednoczesną pracę nad tym samym spektaklem z wykorzystaniem kilku konsol w czasie rzeczywistym.

Możliwość zmapowania wchodzącego kanału DMX do dowolnego przycisku, suwaka kontrolera.

Możliwość zmapowania wchodzącego kanału DMX do kanału w edytorze.

Wszystkie przyciski konsoli muszą być pogrupowane w bloki funkcyjne, takie jak klawiatura numeryczna, nawigacja ekranu, polecenie użytkownika, przycisk sterowania i przycisk przywoływania / odtwarzania.

Wszystkie zmotoryzowane pokręta/enkodery muszą mieć możliwość ustawienia dowolnej barwy RGB podświetlenia, aby zidentyfikować pokręta.

Wszystkie przyciski powinny być ciche, odporne na kurz i ergonomiczne. Wszystkie przyciski muszą być podświetlone, aby ułatwić wprowadzanie danych w ciemności. Poziom intensywności podświetlenia klawiszy musi być regulowany.

Oprogramowanie konsoli:

Konsola powinna umożliwić pracę na co najmniej 8000 parametrów, które są liczbami 24bitowymi. System powinien mieć możliwość rozszerzenia do co najmniej 250000 parametrów.

Każdy z parametrów może być przedstawiony w postaci: 8bit, 16bit lub 24bit przy użyciu 1, 2 lub 3 kanałów DMX.

Konsola musi posiadać predefiniowaną bibliotekę najpopularniejszych urządzeń scenicznych na rynku między innymi: dimmery, ruchome światła, urządzenia multimedialne różnych producentów itp.

Rozdzielczość kanałów sterujących mogą mieć rozdzielczość 8bit, 16bit i 24bit.

Konsola musi posiadać bibliotekę urządzeń z informacjami o parametrach pracy z możliwością edycji i kontroli poszczególnych parametrów. Dodatkowo powinien być interfejs graficzny użytkownika do tworzenia nowych lub edycji istniejących bibliotek urządzeń.

Każda biblioteka urządzeń powinna mieć pisemne zestawy funkcji/parametrów dla niektórych atrybutów (które opisują ich właściwości), aby zapewnić bezpośredni dostęp do wyboru kolorów, gobo lub dowolnej innej funkcji.

Konsola powinna posiadać funkcję wirtualnego dimmera, która umożliwi sterowanie standardowymi urządzeniami RGB oraz symulować funkcje dimmerów i poziomy intensywności kontroli niezależnie od atrybutów kolorów.

Konsoleta musi mieć możliwość przypisywanie sekwencji, ustawień wstępnych i makr do przycisków odtwarzania. Odtwarzaniem powinien być uruchamianie za pomocą zdefiniowanego przez użytkownika dowolnego z przycisków odtwarzania, przycisk odtwarzania z suwakiem, przycisk odtwarzania z enkoderem obrotowym lub z ich dowolną kombinacją.

Dowolną sekwencję można przypisać do dowolnego enkodera obrotowego. Ponadto specjalne wzorce, takie jak master grupy lub master prędkości, mogą być przypisane do dowolnego suwaka lub enkodera obrotowego.

Funkcję przycisków odtwarzania, suwaka lub enkodera obrotowego można ustawić niezależnie, aby dostosować różne funkcje.

Konsoleta musi być objęta co najmniej 2 letnią gwarancją.

2) usługa organizacji szkolenia

Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi szkolenie dla 3 (słownie: trzech) pracowników Zamawiającego podczas, którego zostanie przekazana wiedza na temat wszystkich funkcji i możliwości konsoli. Szkolenie powinno odbyć się w siedzibie Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia protokolarnego odbioru konsolety.

4. Termin realizacji zamówienia

Termin dostawy: do dnia 31 grudnia 2018 r.

5. Udział podwykonawców

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamówienia z udziałem podwykonawców w części dotyczącej zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia dla 3 pracowników Zamawiającego podczas, którego zostanie przekazana wiedza na temat wszystkich funkcji i możliwości konsoli. Szkolenie powinno odbyć się w siedzibie Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia protokolarnego odbioru konsolety.

Zamawiający żąda, na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy, wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm (nazw) podwykonawców.

Podwykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24. ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy.

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

Jednocześnie, na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy, Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją przedmiotu zamówienia.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24. ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy,
 - zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie (załącznik 2 do SIWZ).
2. spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy tj:

- zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku (załącznik 3 do SIWZ).

Ponadto Wykonawca musi spełniać kryteria:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

BRAK

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

BRAK

c) zdolności technicznej lub zawodowej

Posiadanie min. 1-rocznego doświadczenia zawodowego w dostawach systemów oświetleniowych.

Podmioty wspólnie składające ofertę.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców każdy z nich musi spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy, oraz nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt. 1 i 2 ustawy. Warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt 2 i 3 ustawy wykonawcy muszą spełnić łącznie.

Instytucja self-cleaning (samooczyszczenie wykonawcy).

Na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy wykonawca który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 lub ust. 5 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

Złożenie przez wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy.

7. Podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.),

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w

szczegółności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.

2. Wykluczenie wykonawcy następuje, jeżeli nie upłynął okres określony zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Wykonawca podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz pkt. 16-20 lub na podstawie niniejszego rozdziału może zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przedstawione przez Wykonawcę dowody podlegać będą ocenie Zamawiającego pod względem wagi i szczególnych okoliczności czynu wykonawcy.

4. Możliwość przedstawienia dowodów na to, że podjęte przez wykonawcę środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, o której mowa powyżej, nie dotyczy wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1. Wymagane niżej wymienione dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINALEM” i podpisane przez Wykonawcę/ów na każdej stronie lub poświadczane notarialnie. Dokument oferty wykonawca składa w oryginale.
2. Do oferty Wykonawca dołącza:
 - 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy oraz spełnia wskazane w art. 22 ust. 1b ustawy warunki udziału w postępowaniu. Dokument ten, zgodnie z załączonym wzorem będzie stanowić załącznik do oferty, (Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu) – załącznik 2 do SIWZ i załącznik 3 do SIWZ.
 - 2) pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę w imieniu wykonawcy lub wykonawców wykonujących wspólnie zamówienie.
3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – wg załączonego wzoru (oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej) – załącznik nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. **Wezwanie Wykonawcy do złożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu.**

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oferty dokumentów potwierdzających:

- 1) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej - warunku posiadania min. 1-letniego doświadczenia zawodowego w dostawach systemów oświetleniowych.

W tym celu zamawiający żąda od wykonawcy wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – według wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ;

- 2) w celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust 1 i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych należy na wezwanie Zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące oświadczenia i dokumenty:

- a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
- d) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej tj. załącznik nr 6 do SIWZ.

5. Wykonawcy zagraniczni

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa na żądanie Zamawiającego zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 8.4.2, dokument

wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

9. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną winny być niezwłocznie potwierdzone na piśmie. Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

10. Wskazanie osób uprawnionych do kontaktu z wykonawcami

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Pan Mirosław Razik
Al. Solidarności 1-3, 87-100 Toruń
tel. 516-277-755
mail: m.razik@jordanki.torun.pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 08.00 do 16.00

11. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

12. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia będącego ostatecznym terminem składania ofert.

13. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta winna zawierać:

- 1) Formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ),
- 2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3 do SIWZ).

- 3) Pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę w imieniu wykonawcy lub wykonawców składających ofertę wspólnie.
2. Oferta oraz stanowiące jej załączniki, oświadczenia winne być przygotowane zgodnie z załączonym wzorem, zawartym w niniejszej SIWZ.
3. Jeżeli w załączonym wzorze zabraknie miejsca Wykonawca może powiększyć odpowiednie pola druku lub dołączyć do dokumentu dodatkowe strony.
4. Treść oferty winna odpowiadać treści SIWZ;
5. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej za pomocą narzędzia zapewniającego trwałość treści (np. wydruk, pismo niezmywalnym długopisem).
6. Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające stosowne pełnomocnictwo;
7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/osób podpisujących ofertę;
8. Ofertę składaną przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia podpisują wszyscy wykonawcy lub ustanowiony przez te podmioty pełnomocnik.
9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną łączną, ostateczną cenę.
10. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców uznaje się: osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub dokumencie równorzędnym, oraz osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem wystawionym przez te osoby określającym zakres umocowania. Dokument ten należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
11. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie z opisem:

pełna nazwa wykonawcy

adres

NIP, REGON

oraz dopiskiem

„Dostawa konsoli do sterowania oświetleniem pracującej w protokole DMX 512 oraz Ethernet wraz ze skrzynią transportową oraz usługą przeszkolenia w zakresie obsługi urządzenia pracowników zamawiającego”

13. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419 z późn. zm.), wykonawca może zastrzec, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania, przy czym musi wtedy wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Winien on wówczas wyodrębnić te informacje w formie osobnego pakietu. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony:

„TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE UDOSTĘPNIĄĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA”.

UWAGA:

Zamawiający uzna, że Wykonawca wykazał, że informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa jeżeli:

1. nie zostały upublicznione,
2. stanowią wartość techniczną lub technologiczną lub organizacyjną lub inną wartość gospodarczą, co wynika z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419 z późn. zm.).

Sam fakt zamknięcia w kopercie danej informacji i oznaczenia jej sformułowaniem „TAJEMNICE PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE UDOSTĘPNIAC INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA” nie wyczerpuje znamion podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania ich poufności.

14. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. **Termin składania ofert** upływa dnia 02.07. 2018 r. o godz. 12.00
2. **Ofertę należy złożyć** w siedzibie CKK Jordanki przy ul. Solidarności 1-3, 87-100 Toruń,
3. **Otwarcie ofert nastąpi** dnia 02.07. 2018 r. o godz. 12.30 w siedzibie zamawiającego.
4. Wykonawca może wprowadzać zmiany, do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzaniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzaniu zmian musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, i odpowiednio oznakowane z dopiskiem "ZMIANA OFERTY",
5. Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad i wymagań jak składana oferta, i odpowiednio oznakowane z dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”.
6. Oferty złożone po terminie zostaną bez otwierania niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.
7. Otwarcie ofert jest jawne. Nieobecność przedstawicieli Wykonawcy, nie będzie powodem odłożenia otwarcia ofert.
8. Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy, bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
9. Oferty zostaną otwarte w kolejności, w jakiej zostały złożone u Zamawiającego.
10. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności zawarte w ofertach.
11. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
12. Prośba o wyjaśnienie oraz odpowiedź zostaną przesłane faxem lub pocztą e-mail.
13. Zamawiający na podstawie art. 24aa ust.1 ustawy najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
14. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć i przekazać na rachunek właściwego urzędu skarbowego, zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

15. Opis kryteriów jakimi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów oraz sposobu obliczania punktów

1. Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów (obok podano wagę procentową danego kryterium):

1) cena łączna	90%
2) okres gwarancyjny	10%

2. Kryteria oceny ofert:

- 1) cena łączna (C) – będzie rozpatrywana na podstawie ceny oferowanej brutto (wyrażonej w zł) za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez wykonawcę w formularzu ofertowym

Oferty będą podlegały ocenie według następującego wzoru:

$$C = \frac{\text{Cena oferty najtańszej}}{\text{Cena oferty badanej}} \times 100 \times 90\%$$

Ilość punktów uzyskanych w ramach kryterium cena proponowana przez Wykonawcę jest maksymalną ilością punktów zdobytych przez danego Wykonawcę w tym kryterium i maksymalnie wynosi 90 pkt.

- 2) okres gwarancyjny (G) – będzie oceniana na podstawie zaproponowanego długości okresu gwarancji jakości udzielonej na przedmiot zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby najkrótszy zaproponowany okres gwarancyjny wynosił minimum 24 miesiące począwszy od dnia protokolarnego przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia. Najdłuższy możliwy okres gwarancji jaki Zamawiający będzie uwzględniał do oceny wynosi 36 miesięcy począwszy od dnia protokolarnego przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia.

Okres gwarancyjny należy proponować jedynie w pełnych miesiącach.

Zasady punktacji kryterium „okres gwarancyjny”:

- 1) na okres 36 miesięcy – 10 pkt;
- 2) na okres od 30-35 miesięcy – 8 pkt;
- 3) na okres od 25-29 miesięcy – 4 pkt;
- 4) na okres 24 miesięcy – 0 pkt.

3) Ocena końcowa:

$$P = C + G$$

gdzie:

P – liczba uzyskanych punktów

C – liczba uzyskanych punktów w kryterium „cena łączna”

G – liczba uzyskanych punktów w kryterium „okres gwarancyjny”

Punkty będą przyznawane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Wykonawca, którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących form:
 - a) w pieniądzu,
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

94

Barbara

- c) gwarancjach bankowych,
- d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
- e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

17. Istotne dla stron postanowienia które zostaną włączone do treści umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem umowy proponowanym przez Zamawiającego, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

Załącznikami do umowy po przetargowej będą: niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta złożona przez Wykonawcę.

18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 - określenia warunków udziału w postępowaniu
 - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - odrzucenia oferty odwołującego,
 - opisu przedmiotu zamówienia
 - wyboru najkorzystniejszej oferty
2. Odwołanie powinno:
 - wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy,
 - zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
 - określać żądanie oraz
 - wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby, w formie pisemnej lub postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5. Odwołanie na treść ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 5 dni od dnia jego publikacji w BZP, a wobec postanowień SIWZ w terminie 5 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej.
6. Wobec czynności innych niż określone w pkt. 4 i 5 odwołanie wnosi się w terminie 5 dni liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
7. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania od zamawiającego kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje.
8. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy.

9. Na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia kończące postępowanie odwoławcze stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby, bądź miejsca zamieszkania zamawiającego, wnoszona za pośrednictwem Prezesa KIO.

10. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego.

11. Szczegółowe zasady dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej określa dział VI ustawy.

19. Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych (art. 13 RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o.; Al. Solidarności 1-3, 87-100 Toruń, tel.: (+48) 56 643-19-20, strona internetowa: <http://bip.jordanki.torun.pl/index.php>
- inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki sp. z o.o. jest Pani/Pani Małgorzata Barton; m.barton@jordanki.torun.pl, tel. 516 277 999;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa konsoli do sterowania oświetleniem pracującej w protokole DMX 512 oraz Ethernet wraz ze skrzynią transportową oraz usługą przeszkolenia w zakresie obsługi urządzenia pracowników zamawiającego” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

94

Bart

20. Wykaz załączników

Załącznikami do niniejszej SIWZ są:

- 1) Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
- 2) Załącznik nr 2 – oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
- 3) Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
- 4) Załącznik nr 4 – wzór umowy
- 5) Załącznik nr 5 – wykaz wykonanych dostaw
- 6) Załącznik nr 6 - oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej