



CKK/3/2014/PW/2/GG

Toruń, 02.06.2014 r.

Odpowiedź na pytanie zadane Zamawiającemu w postępowaniu na dostawę wyposażenia scenotechnicznego wielofunkcyjnej sali koncertowej w Toruniu w dniach: 27.05.2014 r., 29.05.2014 r.

Pytania złożone w dn. 27.05.2014 r.

Pytanie 1.

Dotyczy „Kosztorys szczegółowy” - oświetlenie technologiczne, Duża Scena pozycja nr 9.

„W pozycji nr 9 Zamawiający wyspecyfikował bardzo szczegółowo parametry urządzenia **Vari Lite VLX3**, które to parametry łącznie spełnia tylko jedno urządzenie na świecie.

Chcielibyśmy zaproponować nowocześniejsze, zamiennie, markowe, równoważne urządzenie wysokiej klasy uznane w Polsce i na świecie o nazwie Robe Robin 600 LED Wash przewyższające niemalże w każdym parametrze wymaganym przez SIWZ urządzenie Vari Lite VLX3. Proponowane przez nas urządzenie jest lżejsze, cichsze, o większym zakresie kąta świecenia (15-60 stopni) i większej wydajności, jasności, a tym samym jest urządzeniem bardziej energooszczędnym, pobiera mniej prądu, a uzyskuje większą jasność niż wymagana w SIWZ. Jedynym parametrem delikatnie innym od wymagań Zamawiającego jest kąt obrotu w osi PAN 540 stopni.

Poniżej wymagania szczegółowe z SIWZ.

Oprawa oświetleniowa typu ruchoma głowa. Sterowana sygnałem DMX 512 - 23 kanały. Oparta na technologii LED. Z mieszaniem kolorów przed jedną, wspólną soczewką końcową urządzenia, wyposażona w 3 chipy RGBW o łącznej mocy co najmniej 360W i jasności na poziomie 6.000 Lumenów (na świetle białym), system uzyskiwania koloru RGBW, zdalnie sterowany zoom w zakresie minimalnym 15°-55°. Urządzenie posiada możliwość obrotu w osi PAN w zakresie 540° i TILT w zakresie co najmniej 240°. Urządzenie wyposażono w specjalny system chłodzenia, dzięki czemu jest wyjątkowo cicha. Waga maksymalnie 20 Kg. Komplet z hakami do zawieszania na rurze Ø 50mm. linką zabezpieczającą i wtyczką uniwersalną typu schuko

Czy Zamawiający dopuszcza i akceptuje urządzenie Robe Robin 600 LED Wash, jako urządzenie równoważne. Jest to urządzenie o globalnie lepszych parametrach niż wymienione w pozycji nr 9, jednakże wyposażone w ruch w osi PAN minimalnie mniejszy od wymaganego 540° i wynoszący 450°? Nie jest to jednak parametr ograniczający funkcjonalność urządzenia w tego typu obiektach w Polsce i na świecie, gdyż jest i tak większy od 360 stopni i w zupełności wystarczający do realizacji wszelkich widowisk, spektakli, a nawet najbardziej wymagających imprez z udziałem oświetlenia.

GL

Dopuszczenie powyższego urządzenia przez Zamawiającego jako urządzenia równoważnego spełnia warunek konkurencyjności, który jest niezbędny przy postępowaniach UZP."

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zgodnie z Art.30 ust 1 ustawy PZP Zamawiający opisał przedmiot Zamówienia za pomocą minimalnych cech technicznych, funkcjonalnych i jakościowych (minimalne wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe) jakie stawiane są poszczególnym urządzeniom wchodzącym w zakres dostawy. Dotrzymanie wyspecyfikowanych parametrów, funkcjonalnych, technicznych i ilościowych wynika z uzasadnionych potrzeb zamawiającego i jest w świetle przyjętych założeń jakościowych istotne, aby uzyskać zakładany efekt techniczny, funkcjonalny i artystyczny.

Z uwagi na to, iż wyspecyfikowane w opisie przedmiotu zamówienia urządzenia oświetlenia scenicznego stanowią integralną część projektu systemu oświetlenia i nie mogą być rozpatrywane w oderwaniu od całego projektu (kompleksowej oferty) Zamawiający będzie zdolny do dokonania weryfikacji czy Wykonawca zgodnie z Art. 30 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych udowodnił w złożonej ofercie, iż zaproponowane przez niego rozwiązania są rozwiązaniami równoważnymi pozwalającymi na spełnienie uzasadnionych potrzeb zamawiającego i zapewniają uzyskanie zakładanego efektu technicznego, funkcjonalnego i artystycznego, na etapie oceny ofert. Zamawiający wskazał jednoznacznie kryteria które mają spełniać zaproponowane urządzenia i pozostawił udowodnienie spełniania tych kryteriów przez Wykonawcę. Nie jest natomiast możliwe dokonanie oceny spełniania tych kryteriów przez Zamawiającego przed otwarciem ofert.

Pytanie 2.

Dotyczy „Kosztorys szczegółowy” - oświetlenie technologiczne, Duża Scena pozycja nr 16.

„W pozycji nr 16 Zamawiający wyspecyfikował bardzo szczegółowo parametry urządzenia Vari Lite VLX, które to parametry łącznie spełnia łącznie tylko jedno urządzenie na świecie.

Chcielibyśmy zaproponować nowocześniejsze, zamiennie, markowe, równoważne urządzenie wysokiej klasy uznane w Polsce i na świecie o nazwie Robe Robin 1200 LED Wash przewyższające niemalże w każdym parametrze wymaganym przez SIWZ urządzenie Vari Lite VLX. Proponowane przez nas urządzenie jest lżejsze, cichsze, o większym zakresie kąta świecenia (8-60 stopni), większej wydajności, jasności, a tym samym jest urządzeniem bardziej energooszczędnym, pobiera mniej prądu, a uzyskuje większą jasność niż wymagana w SIWZ. Jedynym parametrem delikatnie innym od wymagań Zamawiającego jest kąt obrotu w osi PAN 540 stopni.

Poniżej wymagania szczegółowe z SIWZ.

Oprawa oświetleniowa typu ruchoma głowa. Sterowana sygnałem DMX 512 - maksymalnie 23 kanały. Oparta na technologii LED. Z mieszaniem kolorów przed jedną, wspólną soczewką końcową, wyposażona w maksymalnie 7, wymiennych chipów RGBW o łącznej mocy minimum 840W i jasności na poziomie co najmniej 14.000 Lumenów (na świetle białym), system uzyskiwania koloru RGBW, płynną regulacja temperatury barwowej światła białego w

zakresie minimalnym od 3000°K do 9000°K. zdalnie sterowany zoom w zakresie co najmniej 23°-58°. Urządzenie posiadające możliwość obrotu w osi PAN w zakresie co najmniej 540° i TILT w zakresie co najmniej 270° z rozdzielczością minimalną 0,3°. Urządzenie wyposażone w specjalny cichy system chłodzenia. Waga maksymalnie 30 Kg. Komplet z hakami do zawieszania na rurze Ø 50mm. linką zabezpieczającą i wtyczką uniwersalną typu schuko

Czy Zamawiający dopuszcza i akceptuje urządzenie Robe Robin 1200 LED Wash, jako urządzenie równoważne? Jest to urządzenie o globalnie lepszych parametrach niż wymienione w pozycji nr 16, jednakże wyposażone w ruch w osi PAN minimalnie mniejszy od wymaganego 540° i wynoszący 450°. Nie jest to jednak parametr ograniczający funkcjonalność urządzenia w tego typu obiektach w Polsce i na świecie, gdyż jest i tak większy od 360 stopni i w zupełności wystarczający do realizacji wszelkich widowisk, spektakli, a nawet najbardziej wymagających imprez z udziałem oświetlenia.

Prosimy też o poprawienie wymagania „wyposażona w maksymalnie 7 wymiennych chipów RGBW” na „minimum 7 wymiennych chipów RGBW”. Powyższy zapis w SIWZ ogranicza zastosowanie nowocześniejszych, energooszczędnych opraw oświetleniowych. Zamawiający określił maksymalną wagę całkowitą urządzenia, więc jasne jest, że oferenci mają prawo proponować najnowocześniejsze urządzenia oparte na takiej liczbie chipów aby spełnić wymagania minimalne, a nie maksymalne i nie można ograniczać oferowanej jakości. Na rynku jest dostępnych wiele technologii wielochipowych i nie należy tego ograniczać.

W wymaganiach urządzeń oświetleniowych do sali kameralnej poz nr 13 Zamawiający wymaga parametru „oprawa oświetleniowa wyposażona w min. 50 chipów RGBW” i naszym zdaniem to jest właśnie dobrze postawione wymaganie. W tym przypadku Wymaga się minimalnej jakości, a nie się ją ogranicza.

Dopuszczenie powyższego urządzenia przez Zamawiającego jako urządzenia równoważnego spełnia warunek konkurencyjności, który jest niezbędny przy postępowaniach UZP.”

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zgodnie z Art.30 ust 1 ustawy PZP Zamawiający opisał przedmiot Zamówienia za pomocą minimalnych cech technicznych, funkcjonalnych i jakościowych (minimalne wymogi techniczne, funkcjonalne i jakościowe) jakie stawiane są poszczególnym urządzeniom wchodzącym w zakres dostawy. Dotrzymanie wyspecyfikowanych parametrów, funkcjonalnych, technicznych i ilościowych wynika z uzasadnionych potrzeb zamawiającego i jest w świetle przyjętych założeń jakościowych istotne, aby uzyskać zakładany efekt techniczny, funkcjonalny i artystyczny.

Z uwagi na to, iż wyspecyfikowane w opisie przedmiotu zamówienia urządzenia oświetlenia scenicznego stanowią integralną część projektu systemu oświetlenia i nie mogą być rozpatrywane w oderwaniu od całego projektu (kompleksowej oferty) Zamawiający będzie zdolny do dokonania weryfikacji czy Wykonawca zgodnie z Art. 30 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych udowodnił w złożonej ofercie, iż zaproponowane przez niego rozwiązania są rozwiązaniami równoważnymi pozwalającymi na spełnienie uzasadnionych potrzeb zamawiającego i zapewniają uzyskanie zakładanego efektu technicznego,

funkcjonalnego i artystycznego, na etapie oceny ofert. Zamawiający wskazał jednoznacznie kryteria które mają spełniać zaproponowane urządzenia i pozostawił udowodnienie spełniania tych kryteriów przez Wykonawcę. Nie jest natomiast możliwe dokonanie oceny spełniania tych kryteriów przez Zamawiającego przed otwarciem ofert.

Pytanie 3.

Dotyczy „Kosztorys szczegółowy” - oświetlenie technologiczne, Duża Scena pozycja nr 18 oraz Scena Kameralna nr 14

„W pozycji nr 18 i 14 Zamawiający wyspecyfikował bardzo szczegółowo parametry urządzenia DTS Nick NRG 1201, które to parametry łącznie spełnia tylko jedno urządzenie na świecie.

Chcielibyśmy zaproponować nowoczesne, zamiennie, markowe, równoważne urządzenie wysokiej klasy uznane w Polsce i na świecie o nazwie Robe Robin 800 LED Wash przewyższające niemalże w każdym parametrze wymaganym przez SIWZ urządzenie DTS Nick NRG 1201. Proponowane przez nas urządzenie jest cichsze, o większym zakresie kąta świecenia 8-60 stopni, większej wydajności, jasności. Jedynym parametrem delikatnie innym od wymagań Zamawiającego jest „możliwość nieograniczonego obrotu w osi PAN.

Poniżej wymagania szczegółowe z SIWZ.

Oprawa oświetleniowa typu ruchoma głowa wyposażona w 30 LED RGBW o wysokiej mocy , zdalnie wybierany zoom liniowy w zakresie 8°-50°, liniową regulację temperatury barwowej w zakresie od 2700° do 8000° K, efekt stroboskopowy o częstotliwości 0,85 - 10 Hz, Urządzenie posiada możliwość nieograniczonego obrotu w osi PAN i TILT w zakresie 270°(1,2 sekundy). Waga: 10,5 kg. Komplet z hakami do zawieszania na rurze Ø 50mm. linką zabezpieczającą i wtyczką uniwersalną typu schuko

Prosimy o usunięcie parametru „możliwość nieograniczonego obrotu w osi PAN” ze względu na to, że jest to parametr nieistotny w tego typu obiekcie (wielofunkcyjna sala koncertowa). Ta funkcja wraz z innymi wyspecyfikowanymi parametrami jest dostępna tylko w jednym urządzeniu, u jednego producenta firmy DTS Nick NRG 1201. Jednocześnie technologia wykonania, która umożliwia nieograniczony obrót w jedną stronę jest technologią bardziej awaryjną i nie stosowaną powszechnie u renomowanych producentów t.j. np.: Philips, Vari-Lite, ClayPaky, Robe, Martin, High-End Systems, ETC, Robert Juliat, Coemar, Spotlight,

Prosimy więc o usunięcie tego parametru jako wymaganego lub modyfikację na „możliwość obrotu w osi PAN w zakresie co najmniej 450 stopni, co będzie zupełnie wystarczające w Państwa obiekcie.

Czy Zamawiający dopuszcza i akceptuje urządzenie Robe Robin 800 LED Wash, jako urządzenie równoważne? Jest to urządzenie o globalnie lepszych parametrach niż wymagane.

Dopuszczenie powyższego urządzenia przez Zamawiającego jako urządzenia równoważnego spełnia warunek konkurencyjności, który jest niezbędny przy postępowaniach UZP."

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zgodnie z Art.30 ust 1 ustawy PZP Zamawiający opisał przedmiot Zamówienia za pomocą minimalnych cech technicznych, funkcjonalnych i jakościowych (minimalne wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe) jakie stawiane są poszczególnym urządzeniom wchodzącym w zakres dostawy. Dotrzymanie wyspecyfikowanych parametrów, funkcjonalnych, technicznych i ilościowych wynika z uzasadnionych potrzeb zamawiającego i jest w świetle przyjętych założeń jakościowych istotne, aby uzyskać zakładany efekt techniczny, funkcjonalny i artystyczny.

Z uwagi na to, iż wyspecyfikowane w opisie przedmiotu zamówienia urządzenia oświetlenia scenicznego stanowią integralną część projektu systemu oświetlenia i nie mogą być rozpatrywane w oderwaniu od całego projektu (kompleksowej oferty) Zamawiający będzie zdolny do dokonania weryfikacji czy Wykonawca zgodnie z Art. 30 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych udowodnił w złożonej ofercie, iż zaproponowane przez niego rozwiązania są rozwiązaniami równoważnymi pozwalającymi na spełnienie uzasadnionych potrzeb zamawiającego i zapewniają uzyskanie zakładanego efektu technicznego, funkcjonalnego i artystycznego, na etapie oceny ofert. Zamawiający wskazał jednoznacznie kryteria które mają spełniać zaproponowane urządzenia i pozostawił udowodnienie spełniania tych kryteriów przez Wykonawcę. Nie jest natomiast możliwe dokonanie oceny spełniania tych kryteriów przez Zamawiającego przed otwarciem ofert.

Pytanie 4.

Dotyczy „Kosztorys szczegółowy” - oświetlenie technologiczne, Scena Kameralna pozycja nr 13.

„W pozycji nr 13 (Sala kameralna) Zamawiający wyspecyfikował bardzo szczegółowo parametry urządzenia Martin MAC Quantum Wash, które to parametry łącznie spełnia tylko jedno urządzenie na świecie.

Chcielibyśmy zaproponować najnowsze, zamiennie, markowe, równoważne urządzenie wysokiej klasy uznane w Polsce i na świecie o nazwie Robe Robin 1200 LED Wash z dodatkową funkcją efektu kalejdoskopowego, przewyższające niemalże w każdym parametrze wymaganym przez SIWZ urządzenie Martin MAC Quantum Wash. Proponowane przez nas urządzenie jest lżejsze, cichsze, o większym zakresie kąta świecenia (8-60 stopni), posiada aż 61 chipów RGBW i uzyskuje większą jasność niż wymagana w SIWZ. Jedynym parametrem delikatnie innym od wymagań Zamawiającego jest kąt obrotu w osi PAN 540 stopni.

Poniżej wymagania szczegółowe z SIWZ.

Oprawa oświetleniowa typu ruchoma głowa. Sterowana sygnałem DMX 512. Oparta na technologii LED. Z mieszaniem kolorów przed wspólną soczewką, wyposażona w minimum

50, chipów RGBW o łącznej mocy minimum 750W i jasności na poziomie minimum 15.400 lm, płynną regulacją temperatury barwowej światła białego w zakresie minimalnym od 2700°K do 7200°K. zdalnie sterowany zoom w zakresie co najmniej 11°-58°. Urządzenie posiadające możliwość obrotu w osi PAN w zakresie co najmniej 540° i TILT w zakresie co najmniej 270° z możliwością niezależnego kontrolowania barwy co najmniej trzech stref oraz dodatkowym systemem obracania soczewek celem uzyskania efektu kalejdoskopowego. Urządzenie wyposażone w specjalny cichy system chłodzenia. Waga maksymalnie 22 Kg. Komplet z hakami do zawieszania na rurze Ø 50mm. linką zabezpieczającą i wtyczką uniwersalną typu schuko

Czy Zamawiający dopuszcza i akceptuje urządzenie Robe Robin 1200 LED Wash z dodatkową funkcją efektu kalejdoskopowego, jako urządzenie równoważne? Jest to urządzenie o globalnie lepszych parametrach niż wymienione w pozycji nr 9, jednakże wyposażone w ruch w osi PAN minimalnie mniejszy od wymaganego 540° i wynoszący 450°? Nie jest to jednak parametr ograniczający funkcjonalność urządzenia w tego typu obiektach w Polsce i na świecie, gdyż jest i tak większy od 360 stopni i w zupełności wystarczający do realizacji wszelkich widowisk, spektakli, a nawet najbardziej wymagających imprez z udziałem oświetlenia.

Dopuszczenie powyższego urządzenia przez Zamawiającego jako urządzenia równoważnego spełnia warunek konkurencyjności, który jest niezbędny przy postępowaniach UZP.”

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zgodnie z Art.30 ust 1 ustawy PZP Zamawiający opisał przedmiot Zamówienia za pomocą minimalnych cech technicznych, funkcjonalnych i jakościowych (minimalne wymogi techniczne, funkcjonalne i jakościowe) jakie stawiane są poszczególnym urządzeniom wchodzącym w zakres dostawy. Dotrzymanie wyspecyfikowanych parametrów, funkcjonalnych, technicznych i ilościowych wynika z uzasadnionych potrzeb zamawiającego i jest w świetle przyjętych założeń jakościowych istotne, aby uzyskać zakładany efekt techniczny, funkcjonalny i artystyczny.

Z uwagi na to, iż wyspecyfikowane w opisie przedmiotu zamówienia urządzenia oświetlenia scenicznego stanowią integralną część projektu systemu oświetlenia i nie mogą być rozpatrywane w oderwaniu od całego projektu (kompleksowej oferty) Zamawiający będzie zdolny do dokonania weryfikacji czy Wykonawca zgodnie z Art. 30 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych udowodnił w złożonej ofercie, iż zaproponowane przez niego rozwiązania są rozwiązaniami równoważnymi pozwalającymi na spełnienie uzasadnionych potrzeb zamawiającego i zapewniają uzyskanie zakładanego efektu technicznego, funkcjonalnego i artystycznego, na etapie oceny ofert. Zamawiający wskazał jednoznacznie kryteria które mają spełniać zaproponowane urządzenia i pozostawił udowodnienie spełniania tych kryteriów przez Wykonawcę. Nie jest natomiast możliwe dokonanie oceny spełniania tych kryteriów przez Zamawiającego przed otwarciem ofert.

Pytanie złożone 29.05.2014 r.

Pytanie 5.

Dotyczy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

„Czy za spełnianie warunku rodz. VII ust. 2 pkt 4 część I Specyfikacji SIWZ dopuszczalne jest przedłożenie więcej niż jednej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, których łączna kwota jest nie mniejsza niż 5.000.000zł?”

Odpowiedź na pytanie 5.

Zamawiający dopuszcza przedłożenie więcej niż jednej polisy na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu.

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Grzybowski