CKK/3/2014/PW/27/2014

Toruń, dnia 12 sierpnia 2014 r.

M. Ostrowski sp. j.

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia scenotechnicznego wielofunkcyjnej sali koncertowej w Toruniu.

Zawiadomienie o wykluczeniu z postępowania i o odrzuceniu oferty

I. Zamawiający Centrum Kulturalno - Kongresowe Jordanki sp. z o.o. na podstawie przepisu art. 24 ust. 2 pkt 4 wyklucza Państwa z postępowania z uwagi na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Uzasadnienie :

Zamawiający w SIWZ w rozdziale VII Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w ust. 2 ppt. 2) określił warunki dotyczące posiadanej przez oferenta wiedzy i doświadczenia. Zamawiający dla części II wymagał posiadania doświadczenia w następującym zakresie :

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 dostawę polegającą na dostawie, montażu i uruchomieniu zintegrowanego systemu elektroakustycznego do teatrów, sal widowiskowych, sal koncertowych lub innych obiektów wymienionych w dziale 12 grupie 126 klasie 1261 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych na co najmniej 600 miejsc siedzących o wartości co najmniej 4.000.000,00 zł brutto, polegające łącznie na:

- *dostawie i montażu systemu nagłośnienia frontalnego widowni,*
- *dostawie i montażu systemu nagłośnienia monitorowego sceny,*
- *dostawie i montażu cyfrowego systemu komutacji sygnałów audio z użyciem światłowodów*
- *dostawie i montażu cyfrowego systemu konsolet fonicznych,*
- *dostawie i montażu systemu mikrofonów bezprzewodowych,*
- *dostawie i montażu systemu mikrofonów przewodowych,*
- *dostawie i montażu cyfrowego systemu inspicjenta z podglądem akcji scenicznej,*

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki Sp. z o. o.
87-100 Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8
NIP 9562303383; REGON 341431434
KRS 0000463590, Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
tel. +48 56 611 86 75; fax +48 56 611 86 78; e-mail: biuro@jordanki.torun.pl; www.jordanki.torun.pl

G

- *uruchomieniu ww. systemów,*
- *strojeniu ww. systemów,*
- *wykonaniu pomiarów akustycznych systemów nagłośnienia,*
- *szkoleniu personelu zamawiającego,*

b) *w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 dostawę polegającą na dostawie, montażu i uruchomieniu zintegrowanego systemu elektroakustycznego do teatrów, sal widowiskowych, sal koncertowych lub innych obiektów wymienionych w dziale 12 grupie 126 klasie 1261 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych składającego się z co najmniej 2 sal, z czego jedna miała co najmniej 600 miejsc siedzących a druga co najmniej 300 miejsc siedzących w o wartości łącznej co najmniej 6.500.000,00 zł brutto, polegające łącznie na:*

- *dostawie i montażu systemu nagłośnienia frontalnego widowni,*
- *dostawie i montażu systemu nagłośnienia monitorowego sceny*
- *dostawie i montażu cyfrowego systemu komutacji sygnałów audio z użyciem światłowodów,*
- *dostawie i montażu cyfrowego systemu konsolet fonicznych,*
- *dostawie i montażu systemu mikrofonów bezprzewodowych*
- *dostawie i montażu systemu mikrofonów przewodowych*
- *dostawie i montażu cyfrowego systemu inspicjenta z podglądem akcji scenicznej,*
- *uruchomieniu ww. systemów,*
- *strojeniu ww. systemów,*
- *wykonaniu pomiarów akustycznych systemów nagłośnienia,*
- *szkoleniu personelu zamawiającego.*

Z załączonych do oferty oświadczeń oraz złożonych wyjaśnień wynika, iż firma M.Ostrowski Sp. J. w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu w postaci wiedzy i doświadczenia przedstawiła dwie realizacje :

- Teatr Polski we Wrocławiu
- Operę i Filharmonię Podlaską w Białymstoku

Z dokumentów złożonych wraz z ofertą oraz wyjaśnień złożonych przez Wykonawcę w dniu 07 lipca 2014 nie wynika, iż wykonawca wykonał co najmniej 1 dostawę polegającą na dostawie, montażu i uruchomieniu zintegrowanego systemu elektroakustycznego do teatrów, sal widowiskowych, sal koncertowych lub innych obiektów wymienionych w dziale 12 grupie 126 klasie 1261 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych składającego się z co najmniej 2 sal, z czego jedna miała co najmniej 600 miejsc siedzących a druga co najmniej 300 miejsc siedzących w o wartości łącznej co najmniej 6.500.000,00 zł brutto.

Teatr Polski we Wrocławiu posiada dwie sale, z których jedna sala ma 716 miejsc, natomiast druga sala ma 262 miejsca – a zatem Wykonawca nie udowodnił, iż spełnia wymaganie wskazane w rozdziale VII pkt 2 część II lit. b SIWZ
Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku posiada dwie sale, z których jedna sala ma 771 miejsc natomiast druga sala ma 150 miejsc – a zatem Wykonawca nie udowodnił, iż spełnia wymaganie wskazane w rozdziale VII pkt 2 część II lit. b SIWZ

96

Wykonawca w odpowiedzi udzielonej w dniu 07 lipca 2014 powołał się na specyfikację budynku Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, iż posiada ona 3 sale Dużą Sceną na 771 miejsc, Scenę Kameralną na 150 miejsc oraz Amfiteatr na 600 miejsc. Jednakże Wykonawca nie wykazał, iż wykonał w obrębie Amfiteatru zintegrowany system elektroakustyczny obejmujący :

- *dostawę i montaż systemu nagłośnienia frontalnego widowni,*
- *dostawę i montaż systemu nagłośnienia monitorowego sceny*
- *dostawę i montaż cyfrowego systemu komutacji sygnałów audio z użyciem światłowodów,*
- *dostawę i montaż cyfrowego systemu konsolet fonicznych,*
- *dostawę i montaż systemu mikrofonów bezprzewodowych*
- *dostawę i montaż systemu mikrofonów przewodowych*
- *dostawę i montaż cyfrowego systemu inspicjenta z podglądem akcji scenicznej,*
- *uruchomienie ww. systemów,*
- *strojenie ww. systemów,*
- *wykonanie pomiarów akustycznych systemów nagłośnienia,*
- *szkolenie personelu zamawiającego,*

Kierując się należytą starannością Zamawiający dokonał weryfikacji przekazanych przez M.Ostrowski Sp.J. informacji. Uzyskane informacje jednoznacznie wskazują, iż instalację systemu elektroakustycznego w obrębie Amfiteatru wykonana została przez firmę Delta Sp. J. Krentowski, Hus TECHNIKI AKUSTYCZNE I MULTIMEDIA ul. Węglowa 6A 15-121 Białystok, a instalacja systemu elektroakustycznego została dokonana przed datą rozpoczęcia prac przez firmę M.Ostrowski Sp.J.

Z dokumentów złożonych wraz z ofertą oraz wyjaśnień złożonych przez Wykonawcę w dniu 07 lipca 2014 nie wynika, iż wykonawca wykonał co najmniej 1 dostawę polegającą na dostawie, montażu i uruchomieniu zintegrowanego systemu elektroakustycznego do teatrów, sal widowiskowych, sal koncertowych lub innych obiektów wymienionych w dziale 12 grupie 126 klasie 1261 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych składającego się z co najmniej 2 sal, z czego jedna miała co najmniej 600 miejsc siedzących a druga co najmniej 300 miejsc siedzących w o wartości łącznej co najmniej 6.500.000,00 zł brutto, obejmującą dostawę i montaż cyfrowego systemu komutacji sygnałów audio z użyciem światłowodów.

Kierując się należytą starannością Zamawiający dokonał weryfikacjiprzekazanych przez M.Ostrowski Sp.J. informacji. Dostawa i montaż cyfrowego systemu komutacji sygnałów audio dla Opery Podlaskiej w Białymstoku została wykonana bez użycia światłowodów. System komutacji sygnałów audio został wykonany w technologii okablowania miedzianego z użyciem przewodów typu skrętka.

II. Zamawiający Centrum Kulturalno – Kongresowej Jordanki sp. z o.o. na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 odrzuca złożoną przez Państwa ofertę z uwagi na fakt, że nie odpowiada ona Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uzasadnienie :

Oferta firmy M.Ostrowski Sp. J. nie odpowiada treści SIWZ w zakresie następujących urządzeń będących przedmiotem zamówienia :

94

1. Sala koncertowa nagłośnienie frontalne w zakresie: zestaw głośnikowy szerokopasmowy typu „Line array" poz. 1.1.1. symbol ZGD01 – ZGD020, zestaw głośnikowy niskotonowy poz. 1.1.2 w OPZ symbol SUBD01-SUBD04, zestaw głośnikowy niskotonowy poz. 1.1.5 w OPZ symbol SUBD05 – SUBD08, zestaw głośnikowy szerokopasmowy poz. 1.1.7 w OPZ symbol FFD01- FFD04, głośnikowy szerokopasmowy poz. 1.1.9 w OPZ symbol OF01-OF02 wraz ze wzmacniaczami mocy poz.1.1.14 w OPZ symbol WZM01-WZM07.

WYMAGANIE 1

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia na stronie 5 akapit 3 od góry opisał następujące wymaganie:

W celu uzyskania optymalnych dla konkretnych wydarzeń artystycznych parametrów jakościowych dźwięku i konfiguracji systemu nagłośnienia wzmacniacze mocy systemu nagłośnienia muszą być wyposażone w procesor sygnałowy DSP umożliwiający regulację parametrów takich jak opóźnienie, korekcja charakterystyki częstotliwościowe, zarówno z poziomu urządzenia jak i z poziomu komputera oraz zapewniające możliwość zapamiętywania poszczególnych konfiguracji dotyczących konkretnych wydarzeń artystycznych. Wzmacniacze mocy muszą pochodzić od tego samego producenta co zasilane z nich urządzenia głośnikowe.

BRAK SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 1

W ofercie M.Ostrowski Sp.J. zawarte zostały głośniki poz. 1.1.1. kosztorysu ofertowego symbol ZGD01 – ZGD020 – **VERA36 80 producent TW Audio**, zestaw głośnikowy niskotonowy, poz. 1.1.2 kosztorysu ofertowego symbol SUBD01-SUBD04 – **VERA S33 producent TW Audio**, zestaw głośnikowy niskotonowy poz. 1.1.5 kosztorysu ofertowego symbol SUBD05 – SUBD08 – **BSX + FDBSX producent TW Audio**, zestaw głośnikowy szerokopasmowy poz. 1.1.7 kosztorysu ofertowego symbol FFD01- FFD04 – **T10 producent d&b audiotechnik** , głośnikowy szerokopasmowy poz. 1.1.9 kosztorysu ofertowego symbol OF01- OF02 – **Ti10P producent d&b audiotechnik** wraz ze wzmacniaczami mocy poz.1.1.14 kosztorysu ofertowego symbol WZM01-WZM07 – **PLM 20000Q producent Lab. Gruppen**

WNIOSEK 1

We wskazanym powyżej zakresie treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - wzmacniacze i głośniki pochodzą od 3 różnych producentów.

2. **Zestaw głośnikowy szerokopasmowy typu „line array" ZGD01 – ZGD20**

WYMAGANIE 2

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia na stronach od 9 do 63 określił minimalne wymagania w zakresie parametrów technicznych i ilościowych urządzeń objętych przedmiotem zamówienia. W pozycji 1.1.1 OPZ podane zostały wymogi minimalne dotyczące w/w urządzenia:

– *wymiary (wys. X szer. X gł.) nie większe niż 350 mm x 700 mm x 500 mm,*

BRAK SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 2

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki Sp. z o. o.
87-100 Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8
NIP 9562303383; REGON 341431434
KRS 0000463590, Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
tel. +48 56 611 86 75; fax +48 56 611 86 78; e-mail: biuro@jordanki.torun.pl; www.jordanki.torun.pl

W ofercie M.Ostrowski Sp.J. w pozycji 1.1.1 kosztorysu ofertowego zawarte zostały głośniki TW Audio VERA36 80 o wymiarach 310 x 700 x 580.

WNIOSEK 2

We wskazanym powyżej zakresie treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia -- wymiary przekraczają gabaryty wymagane.

3. **Zestaw głośnikowy niskotonowy SUBD01 – SUBD04**

WYMAGANIE 3

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia na stronach od 9 do 63 określił minimalne wymagania w zakresie parametrów technicznych i ilościowych urządzeń objętych przedmiotem zamówienia. W pozycji 1.1.2 OPZ podane zostały wymogi minimalne dotyczące w/w urządzenia:

– *wymiary (wys. X szer. X gł.) nie większe niż 610 mm x 700 mm x 730 mm,*

BRAK SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 3

W ofercie M.Ostrowski Sp.J. w pozycji 1.1.2 kosztorysu ofertowego zawarte zostały głośniki TW Audio VERA S33 o wymiarach 606x 700 x 800.

WNIOSEK 3

We wskazanym powyżej zakresie treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - - gabaryty przekraczają gabaryty wymagane.

4. **Zestaw głośnikowy niskotonowy SUBD05 – SUBD08**

WYMAGANIE 4

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia na stronach od 9 do 63 określił minimalne wymagania w zakresie parametrów technicznych i ilościowych urządzeń objętych przedmiotem zamówienia. W pozycji 1.1.5 OPZ podane zostały wymogi minimalne dotyczące w/w urządzenia:

- *Kardioidalna oraz superkardioidalna charakterystyka kierunkowości*
- *maksymalny SPL nie mniejszy niż (1m pole swobodne) 144 dB*

BRAK SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 4

W ofercie M.Ostrowski Sp.J. w pozycji 1.1.5 kosztorysu ofertowego zawarte zostały głośniki TW Audio BSX + FDBSX.

– z dołączonej do oferty karty katalogowej zaoferowanego urządzenia wynika, iż nie posiada ono kardioidalnej oraz superkardioidalnej charakterystyki kierunkowości, posiada natomiast dookolną charakterystykę kierunkowości,

– z dołączonej do oferty karty katalogowej wynika, iż maksymalny SPL (1m) wynosi 142 dB

WNIOSEK 4

64

We wskazanym powyżej zakresie treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – głośnik nie posiadają wymaganej przez Zamawiającego funkcjonalnośći tj. nie posiadają kardioidalnej oraz superkardioidalnej charakterystyki kierunkowości.

We wskazanym powyżej zakresie treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Z – głośnik posiada gorsze od określonych przez Zamawiającego jako minimalne parametry techniczne w zakresie maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego.

5. Wzmacniacz mocy WZM01-WZM07

WYMAGANIE 5

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia na stronach od 9 do 63 określił minimalne wymagania w zakresie parametrów technicznych i ilościowych urządzeń objętych przedmiotem zamówienia. W pozycji 1.1.14 OPZ podane zostały wymogi minimalne dotyczące w/w urządzenia:

- *wbudowany procesor DSP realizujący następujące funkcje:*

  a) fabryczne presety dedykowane do oferowanych urządzeń głośnikowych,

BRAK SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 5

W ofercie M.Ostrowski Sp. J. w pozycji 1.1.14 kosztorysu ofertowego zawarte zostały wzmacniacze Lab Gruppen PLM 20000Q

- z dołączonej do oferty karty katalogowej wzmacniacza oraz kart katalogowych urządzeń głośnikowych nie wynika, iż wzmacniacz mocy posiada fabryczne presety dedykowane do zaoferowanych urządzeń głośnikowych tj. VERA36 80, VERA S33, BSX – producent TW Audio, T10, Ti10P – producent d&b audiotechnik.
- ze złożonych w dniu 23 lipca 2014 wyjaśnień wynika, iż zaoferowane wzmacniacze mocy nie posiadają fabrycznych presetów dla głośników T10, Ti10P – producent d&b audiotechnik

WNIOSEK 5

We wskazanym powyżej zakresie treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – wzmacniacz nie spełnia funkcjonalności wymaganej przez Zamawiającego tj. nie posiada dedykowanych fabrycznych presetów dla głośników T10, Ti10P – producent d&b audiotechnik

6. Monitor sceniczny MON01 – MON12

WYMAGANIE 6

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia na stronach od 9 do 63 określił minimalne wymagania w zakresie parametrów technicznych i ilościowych urządzeń objętych przedmiotem zamówienia. W pozycji 1.2.1 OPZ podane zostały wymogi minimalne dotyczące w/w urządzenia:

- *maksymalny SPL (1 m, pole swobodne) nie mniejszy niż 134 dB,*

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki Sp. z o. o.
87-100 Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8
NIP 9562303383; REGON 341431434
KRS 0000463590, Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
tel. +48 56 611 86 75; fax +48 56 611 86 78; e-mail: biuro@jordanki.torun.pl; www.jordanki.torun.pl

- *pasmo przenoszenia nie gorsze niż (-10 dB) 60 Hz – 18 kHz,*
- *kąt promieniowania 60° x 60° (+/-5°).*

BRAK SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 6

W ofercie M.Ostrowski Sp.J. w pozycji 1.2.1 kosztorysu ofertowego zawarte zostały głośniki TW Audio C 15.

- z dołączonej do oferty karty katalogowej wynika, iż pasmo przenoszenia monitora wynosi od 55 Hz do 17 kHz
- z dołączonej do oferty karty katalogowej wynika, iż maksymalny SPL (1m) wynosi 133 dB
- z dołączonej do oferty karty katalogowej wynika, iż kat promieniowania głośnika wynosi 55° x 70°

WNIOSEK 6

Brak spełnienia wymagania SIWZ – głośnik posiada gorsze od określonych przez Zamawiającego jako minimalne parametry techniczne w zakresie pasma przenoszenia.

Brak spełnienia wymagania SIWZ – głośnik posiada gorsze od określonych przez Zamawiającego jako minimalne parametry techniczne w zakresie maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego.

Brak spełnienia wymagania SIWZ SIWZ – głośnik posiada gorsze od określonych przez Zamawiającego jako minimalne parametry techniczne w zakresie kąta promieniowania.

7. Sterownik konsolety fonicznej STER01, STER02

WYMAGANIE 7

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia na stronach od 9 do 63 określił minimalne wymagania w zakresie parametrów technicznych i ilościowych urządzeń objętych przedmiotem zamówienia. W pozycji 1.3.1. podane zostały wymogi minimalne dotyczące w/w urządzenia:

- *możliwość obsługi 96 kanałów wejściowych oraz 32 kanałów wyjściowych,*
- *możliwość rozbudowy o efekty TDM,*

BRAK SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 7

W ofercie M.Ostrowski Sp. J. w pozycji 1.3.1 kosztorysu ofertowego zawarta została konsoleta foniczna Yamaha CL3+MBCL

- z dołączonej do oferty karty katalogowej nie wynika, iż konsoleta posiada możliwość obsługi 96 kanałów wejściowych oraz 32 kanałów wyjściowych,
- ze złożonych w dniu 23 lipca 2014 wyjaśnień wynika, iż pojedynczy sterownik nie umożliwia obsługi 96 kanałów wejściowych. Wykonawca oświadczył, iż uzyskanie wymaganej minimalnej ilości kanałów wejściowych jest możliwe przy zastosowaniu podwójnej ilości sterowników połączonych kaskadowo.
- z dołączonej do oferty karty katalogowej nie wynika, iż konsoleta posiada możliwość rozbudowy o efekty TDM,

- ze złożonych w dniu 23 lipca 2014 wyjaśnień wynika, iż możliwość rozbudowy o efekty TDM wymaga zastosowania dodatkowych, nie uwzględnionych w kosztorysie ofertowym urządzeń, tj. karty miniYAGDI Yamaha WSG-Y16, serwera wtyczek „Sound Grid Server" oraz pakietu wtyczek „Waves SoundGrid".

WNIOSEK 7

We wskazanym powyżej zakresie treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – pojedynczy sterownik konsolety nie umożliwia określonej jako minimalną funkcjonalność tj. obsługi minimum 96 kanałów wejściowych. Wykonawca w złożonych wyjaśnieniach oświadcza, iż w celu spełnienia wymagania wymagane jest zastosowanie 2 szt. połączonych kaskadowo sterowników konsolety zamiast jednego, natomiast Wykonawca w swojej ofercie w kosztorysie ofertowym zawarł po jednym sterowniku konsolety dla każdej z sal – nie zaoferował podwójnych sterowników.

We wskazanym powyżej zakresie treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – złożone przez wykonawcę wyjasnienia potwierdzają niespełnienie wymagania SIWZ. (Poz. 1.3.1 Wykonawcy zawiera mikser Yamaha CL3 + MBCL (wskaźnik wysterowania podłączany do miksera). W pozycji tej Wykonawca nie zawarł urządzeń, na które powołuje się w odpowiedzi na pytanie, tj. karty miniYAGDI Yamaha WSG-Y16, serwera wtyczek „Sound Grid Server" oraz pakietu wtyczek „Waves SoundGrid". Urządzenia te byłyby niezbędne do uzyskania wymaganej SIWZ funkcjonalności, tj. możliwości rozbudowy o efekty TDM. Zatem oferta Wykonawcynie spełnia wymagań SIWZ).

8. FOH RACK konsolety fonicznej

WYMAGANIE 8

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia na stronach od 9 do 63 określił minimalne wymagania w zakresie parametrów technicznych i ilościowych urządzeń objętych przedmiotem zamówienia. W pozycji 1.3.2. OPZ podane zostały wymogi minimalne dotyczące w/w urządzenia:

– *redundantny zasilacz*

BRAK SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 8

W ofercie M.Ostrowski Sp. J. w pozycji 1.3.2 kosztorysu ofertowego zawarte zostały urządzenia Yamaha MY16MD64 + MY16-AUD + MY16-AE stanowiące karty rozszerzeń do sterownika Yamaha CL3. Zatem funkcja FOH Racka w ofercie Wykonawcy jest realizowana przez sterownik konsolety. Kosztorys ofertowy Wykonawcy nie zawiera zasilacza Yamaha PW800W, który według załączonych do oferty kart katalogowych stanowi wyposażenie opcjonalne.

WNIOSEK 8

We wskazanym powyżej zakresie treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia pełniące funkcję FOH RACK nie posiadają wymaganej przez Zamawiającego funkcjonalności tj. redundantnego zasilacza.

94

9. Jednostka centralna + oprogramowanie sterujące BDNS

WYMAGANIE 9

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia określił minimalne wymagania w zakresie parametrów technicznych i funkcjonalnych urządzeń cyfrowej sieci audio.
W pozycji 1.4.1. OPZ podane zostały wymogi minimalne dotyczące jednostki centralnej i oprogramowania sterującego oraz urządzeń cyfrowej sieci audio:

Urządzenia cyfrowej sieci audio powinny spełniać następujące minimalne parametry techniczne i funkcjonalne:

- *dla wejść mikrofonowych dostępna funkcja „splitu" sygnału wejściowego do 3 niezależnych wyjść z możliwością indywidualnej, niezależnej kontroli parametrów toru wejściowego (w tym realizowanego w domenie cyfrowej wzmocnienia) dla każdego z nich,*

Parametry techniczne wejść mikrofonowych:

- *konwersja A/D: rozdzielczość 32 bit, 128 krotne nadpróbkowanie,*
- *max poziom sygnału wejściowego nie mniej niż 24 dBu,*
- *funkcje kanału wejściowego (realizowane w domenie cyfrowej): regulowane wzmocnienie, załączenie napięcia Phantom, filtr subsoniczny, odwrócenie fazy, limiter,*
- *wejścia transformatorowe izolowane galwanicznie.*

Parametry techniczne wejść liniowych:

- *wejścia transformatorowe izolowane galwanicznie,*

Parametry techniczne wyjść liniowych:

- *wyjścia transformatorowe izolowane galwanicznie.*

Parametry techniczne wejść AES/EBU:

- *wbudowany konwerter częstotliwości próbkowania,*
- *częstotliwość próbkowania (z SRC) od 32 do 192 kHz,*
- *funkcje kanału wejściowego: regulacja poziomu,*
- *wejścia transformatorowe izolowane galwanicznie.*

Parametry techniczne wyjść AES/EBU:

- *funkcje kanału fonicznego: regulacja poziomu,*
- *wyjścia transformatorowe izolowane galwanicznie.*

Parametry techniczne wejść i wyjść MADI:

- *możliwość regulacji wzmocnienia kanałów wejściowych i wyjściowych (w domenie cyfrowej),*
- *wyjścia elektryczne (BNC) izolowane galwanicznie.*

Parametry techniczne wejść i wyjść Dante:

- *rozdzielczość sygnałów Dante: 16 / 20 / 24 / 32 bit,*
- *możliwość regulacji wzmocnienia kanałów wejściowych i wyjściowych (w domenie cyfrowej) od -∞ do +20dB,*

BRAK SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 9

W ofercie M.Ostrowski Sp. J. wejścia mikrofonowe cyfrowej sieci audio realizowane są przez urządzenia Optocore X6R-TP-16MI, Optocore X6R-TP-8MI/8LO,

- Z dołączonej do oferty karty katalogowej nie wynika, iż konwersja A/D posiada rozdzielczość 32 bit z 128 krotnym nadpróbkowaniem,

- ze złożonych w dniu 23 lipca 2014 wyjaśnień wynika, iż zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia Optocore X6R-TP-16MI, Optocore X6R-TP-8MI/8LO zapewniają dla wejść mikrofonowych konwersję A/C z rozdzielczością 24 bit.
- Z dołączonej do oferty karty katalogowej wynika iż max poziom sygnału wejściowego wynosi +22 dBu ,
- ze złożonych w dniu 23 lipca 2014 wyjaśnień wynika, iż urządzenia Optocore X6R-TP-16MI, Optocore X6R-TP-8MI/8LO posiadają dla wejść mikrofonowych max poziom sygnału wejściowego +22 dBu
- Z dołączonej do oferty karty katalogowej nie wynika, iż urządzenie zapewnia funkcje kanału wejściowego (realizowane w domenie cyfrowej): regulowane wzmocnienie, załączenie napięcia Phantom, filtr subsoniczny, odwrócenie fazy, limiter,
- ze złożonych w dniu 23 lipca 2014 wyjaśnień wynika, iż urządzenia Optocore X6R-TP-16MI, Optocore X6R-TP-8MI/8LO nie posiadają dla wejść mikrofonowych następujących funkcji: filtr subsoniczny, odwrócenie fazy, limiter,
- Z dołączonej do oferty karty katalogowej nie wynika, iż urządzenie posiada wejścia transformatorowe izolowane galwanicznie,
- ze złożonych w dniu 23 lipca 2014 wyjaśnień wynika, iż urządzenia Optocore X6R-TP-16MI, Optocore X6R-TP-8MI/8LO nie posiadają dla wejść mikrofonowych wejść transformatorowych izolowanych galwanicznie,
- Z dołączonej do oferty karty katalogowej wynika, iż dla wejść mikrofonowych dostępna jest funkcja „splitu" sygnału wejściowego tylko do dwóch niezależnych wyjść,

WNIOSEK 9

We wskazanym powyżej zakresie treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia potwierdzają niespełnienie wymagania SIWZ. (Zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia posiadają mniejszą (gorszą) rozdzielczość konwersji A/D niż wymaganą przez Zamawiającego)

We wskazanym powyżej zakresie treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia potwierdzają niespełnienie wymagania SIWZ. (Zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia posiadają mniejszy (gorszy) maksymalny poziom sygnału wejściowego niż wymagany przez Zamawiającego).

We wskazanym powyżej zakresie treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia potwierdzają niespełnienie wymagania SIWZ. (Zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia nie posiadają wymaganej przez Zamawiającego funkcji filtra subsonicznego, odwracania fazy oraz limitera).

We wskazanym powyżej zakresie treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia potwierdzają niespełnienie wymagania SIWZ. (Zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia nie posiadają wymaganej przez Zamawiającego izolacji galwanicznej).

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki Sp. z o. o.
87-100 Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8
NIP 9562303383; REGON 341431434
KRS 0000463590, Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
tel. +48 56 611 86 75; fax +48 56 611 86 78; e-mail: biuro@jordanki.torun.pl; www.jordanki.torun.pl

We wskazanym powyżej zakresie treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie funkcji „splitu" sygnału wejściowego do 3 niezależnych wyjść. (Zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia posiadają funkcję „splitu" sygnału wejściowego do mniejszej niż wymaganej przez Zamawiającego ilość wyjść).

BRAK SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 10

W ofercie M.Ostrowski Sp. J. wejścia liniowe cyfrowej sieci audio realizowane są przez urządzenie Optocore V3R-FX-8LI.

- Z dołączonych do oferty kart katalogowych nie wynika, iż wejścia są transformatorowe izolowane galwanicznie,
- ze złożonych w dniu 23 lipca 2014 wyjaśnień wynika, iż urządzenie Optocore V3R-FX-8LI nie posiada wejść liniowych transformatorowych izolowanych galwanicznie,

WNIOSEK 10

We wskazanym powyżej zakresie treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia potwierdzają niespełnienie wymagania SIWZ. (Zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia nie posiadają wymaganej przez Zamawiającego izolacji galwanicznej)

BRAK SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 11

W ofercie M.Ostrowski Sp. J. wyjścia liniowe cyfrowej sieci audio realizowane są przez urządzenia Optocore X6R-TP-8MI/8LO, Optocore X6R-FX-16LO, Optocore X6R-TP-16LO.

- Z dołączonych do oferty kart katalogowych nie wynika, iż urządzenia posiadają wyjścia transformatorowe izolowane galwanicznie.
- ze złożonych w dniu 23 lipca 2014 wyjaśnień wynika, iż urządzenia Optocore X6R-TP-8MI/8LO, Optocore X6R-FX-16LO, Optocore X6R-TP-16LO nie posiadają wyjść liniowych transformatorowych izolowanych galwanicznie,

WNIOSEK 11

We wskazanym powyżej zakresie treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia potwierdzają niespełnienie wymagania SIWZ. (Zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia nie posiadają wymaganej przez Zamawiającego izolacji galwanicznej)

BRAK SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 12

W ofercie M.Ostrowski Sp. J. wejścia i wyjścia AES/EBU cyfrowej sieci audio w jednostce BD01 realizowane są przez urządzenie Optocore DD32R.

- Z dołączonych do oferty kart katalogowych nie wynika, iż wejścia te posiadają wbudowany konwerter częstotliwości próbkowania,
- ze złożonych w dniu 23 lipca 2014 wyjaśnień wynika, iż urządzenie Optocore DD32R nie posiada dla wejść AES/EBU wbudowanego konwertera częstotliwości próbkowania,

94

- Z dołączonych do oferty kart katalogowych nie wynika, iż częstotliwość próbkowania (z SRC) wynosi od 32 do 192 kHz,
- ze złożonych w dniu 23 lipca 2014 wyjaśnień wynika, iż urządzenie Optocore DD32R nie posiada dla wejść AES/EBU wbudowanego konwertera częstotliwości próbkowania, a tym samym nie zapewnia częstotliwości próbkowania (z SRC) od 32 Hz do 192 kHz,
- Z dołączonych do oferty kart katalogowych nie wynika, iż dla wejść i wyjść dostępna jest funkcja regulacji poziomu,
- ze złożonych w dniu 23 lipca 2014 wyjaśnień wynika, iż urządzenie Optocore DD32R nie posiada funkcji regulacji poziomu dla wejść i wyjść AES/EBU
- Z dołączonych do oferty kart katalogowych nie wynika, iż urządzenie posiada wejścia i wyjścia transformatorowe izolowane galwanicznie.
- ze złożonych w dniu 23 lipca 2014 wyjaśnień wynika, iż urządzenie Optocore DD32R nie posiada wejść i wyjść transformatorowych izolowanych galwanicznie

WNIOSEK 12

We wskazanym powyżej zakresie treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia potwierdzają niespełnienie wymagania SIWZ. (Zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia nie posiadają wymaganej przez Zamawiającego funkcji konwertera częstotliwości próbkowania).

We wskazanym powyżej zakresie treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia potwierdzają niespełnienie wymagania SIWZ. (Zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia nie posiadają wymaganej przez Zamawiającego funkcji konwertera częstotliwości próbkowania a tym samym nie posiadają częstotliwości próbkowania (z konwerterem częstotliwości próbkowania) od 32 do 192 kHz).

We wskazanym powyżej zakresie treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia potwierdzają niespełnienie wymagania SIWZ. (Zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia nie posiadają wymaganej przez Zamawiającego funkcji regulacji poziomu).

We wskazanym powyżej zakresie treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia potwierdzają niespełnienie wymagania SIWZ. (Zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia nie posiadają wymaganej przez Zamawiającego izolacji galwanicznej)

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki Sp. z o. o.
87-100 Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8
NIP 9562303383; REGON 341431434
KRS 0000463590, Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
tel. +48 56 611 86 75; fax +48 56 611 86 78; e-mail: biuro@jordanki.torun.pl; www.jordanki.torun.pl

BRAK SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 13

W ofercie M.Ostrowski Sp. J. wejścia i wyjścia AES/EBU cyfrowej sieci audio w jednostce BD02, BD03, BD04 realizowane są przez urządzenia Optocore X6R-TP-8MI/8LO, Optocore X6R-TP-16LO

- Z dołączonych kart katalogowych nie wynika, iż wejścia te posiadają wbudowany konwerter częstotliwości próbkowania,
- ze złożonych w dniu 23 lipca 2014 wyjaśnień wynika, iż urządzenia Optocore X6R-TP-8MI/8LO, Optocore X6R-TP-16LO nie posiadają dla wejść AES/EBU wbudowanego konwertera częstotliwości próbkowania
- Z dołączonych kart katalogowych nie wynika, iż częstotliwość próbkowania (z SRC) wynosi od 32 do 192 kHz,
- ze złożonych w dniu 23 lipca 2014 wyjaśnień wynika, iż urządzenia Optocore X6R-TP-8MI/8LO, Optocore X6R-TP-16LO nie posiada dla wejść AES/EBU wbudowanego konwertera częstotliwości próbkowania, a tym samym nie zapewnia częstotliwości próbkowania (z SRC) od 32 Hz do 192 kHz
- Z dołączonych kart katalogowych nie wynika, iż dla wejść i wyjść dostępna jest funkcja regulacji poziomu,
- ze złożonych w dniu 23 lipca 2014 wyjaśnień wynika, iż urządzenia Optocore X6R-TP-8MI/8LO, Optocore X6R-TP-16LO nie posiadają funkcji regulacji poziomu dla wejść i wyjść AES/EBU,
- Z dołączonych kart katalogowych nie wynika, iż urządzenia posiadają wejścia i wyjścia transformatorowe izolowane galwanicznie.
- ze złożonych w dniu 23 lipca 2014 wyjaśnień wynika, iż urządzenia Optocore X6R-TP-8MI/8LO, Optocore X6R-TP-16LO nie posiadają wejść i wyjść transformatorowych izolowanych galwanicznie

WNIOSEK 13

We wskazanym powyżej zakresie treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia potwierdzają niespełnienie wymagania SIWZ. (Zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia nie posiadają wymaganej przez Zamawiającego funkcji konwertera częstotliwości próbkowania).

We wskazanym powyżej zakresie treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia potwierdzają niespełnienie wymagania SIWZ. (Zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia nie posiadają wymaganej przez Zamawiającego funkcji konwertera częstotliwości próbkowania a tym samym nie posiadają częstotliwości próbkowania (z konwerterem częstotliwości próbkowania) od 32 do 192 kHz).

We wskazanym powyżej zakresie treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia potwierdzają niespełnienie wymagania SIWZ. (Zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia nie posiadają wymaganej przez Zamawiającego funkcji regulacji poziomu).

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki Sp. z o. o.
87-100 Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8
NIP 9562303383; REGON 341431434
KRS 0000463590, Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
tel. +48 56 611 86 75; fax +48 56 611 86 78; e-mail: biuro@jordanki.torun.pl; www.jordanki.torun.pl

We wskazanym powyżej zakresie treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia potwierdzają niespełnienie wymagania SIWZ. (Zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia nie posiadają wymaganej przez Zamawiającego izolacji galwanicznej)

BRAK SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 14

W ofercie M.Ostrowski Sp. J. wejścia i wyjścia MADI cyfrowej sieci audio w jednostce BD02, realizowane są przez urządzenie Optocore DD2FR-FX, AuviTran AVBx3 (AxC-MADI)

- Z dołączonych do oferty kart katalogowych nie wynika, iż urządzenia zapewniają możliwość regulacji wzmocnienia kanałów wejściowych i wyjściowych (w domenie cyfrowej),
- ze złożonych w dniu 23 lipca 2014 wyjaśnień wynika, iż urządzenia Optocore DD2FR-FX, AuviTran AVBx3 (AxC-MADI) nie posiadają dla wejść i wyjść MADI możliwości regulacji wzmocnienia kanałów wejściowych i wyjściowych w domenie cyfrowej,
- Z dołączonych do oferty kart katalogowych nie wynika, iż wyjścia elektryczne (BNC)są izolowane galwanicznie
- ze złożonych w dniu 23 lipca 2014 wyjaśnień wynika, iż urządzenia Optocore DD2FR-FX, AuviTran AVBx3 (AxC-MADI) nie posiadają wyjść elektrycznych MADI (BNC) izolowanych galwanicznie,

WNIOSEK 14

We wskazanym powyżej zakresie treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia potwierdzają niespełnienie wymagania SIWZ. (Zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia nie posiadają wymaganej przez Zamawiającego funkcji regulacji wzmocnienia).

We wskazanym powyżej zakresie treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia potwierdzają niespełnienie wymagania SIWZ. (Zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia nie posiadają wymaganej przez Zamawiającego izolacji galwanicznej)

BRAK SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 15

W ofercie M.Ostrowski Sp. J. wejścia i wyjścia Dante cyfrowej sieci audio w jednostce BD02, realizowane są przez urządzenie AuviTran AVBx3 (AxC-DANTE)

- Z dołączonych do oferty kart katalogowych nie wynika, iż urządzenia zapewniają rozdzielczość sygnałów Dante: 16 / 20 / 24 / 32 bit,
- ze złożonych w dniu 23 lipca 2014 wyjaśnień wynika, iż urządzenie AuviTran AVBx3 (AxC-DANTE) posiada rozdzielczość sygnałów DANTE jedynie 24 bit. Urządzenie to nie zapewnia rozdzielczości sygnałów DANTE 16 / 20 / 32 bit,
- Z dołączonych do oferty kart katalogowych nie wynika, iż urządzenia zapewniają możliwość regulacji wzmocnienia kanałów wejściowych i wyjściowych (w domenie cyfrowej) od -∞ do +20dB,

– ze złożonych w dniu 23 lipca 2014 wyjaśnień wynika, iż urządzenie AuviTran AVBx3 (AxC-DANTE) nie zapewnia możliwości regulacji wzmocnienia kanałów wejściowych i wyjściowych (w domenie cyfrowej) od -∞ do +20dB,

WNIOSEK 15

We wskazanym powyżej zakresie treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia potwierdzają niespełnienie wymagania SIWZ. (Zaoferowane przez Wykonawcę urządzenie nie posiada wymaganej przez Zamawiającego rozdzielczości sygnałów Dante 16 / 20 / 32 bit).

We wskazanym powyżej zakresie treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia potwierdzają niespełnienie wymagania SIWZ. (Zaoferowane przez Wykonawcę urządzenie nie posiada wymaganej przez Zamawiającego funkcji regulacji wzmocnienia).

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki Sp. z o. o.
87-100 Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8
NIP 9562303383; REGON 341431434
KRS 0000463590, Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
tel. +48 56 611 86 75; fax +48 56 611 86 78; e-mail: biuro@jordanki.torun.pl; www.jordanki.torun.pl

10. DI-box pasywny DBX07-DBX22

WYMAGANIE 16

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia na stronach od 9 do 63 określił minimalne wymagania w zakresie parametrów technicznych i ilościowych urządzeń objętych przedmiotem zamówienia. W pozycji 1.11.6. OPZ podane zostały wymogi minimalne dotyczące w/w urządzenia:

- *pasmo przenoszenia nie gorsze niż 10Hz – 40kHz (+/-3dB),*
- *maksymalny poziom wejściowy nie mniejszy niż +22 dBU.*

BRAK SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 16

W ofercie M.Ostrowski Sp. J. w pozycji 1.11.6 kosztorysu ofertowego zawarte zostało urządzenie Radial JDI, które posiada:

- pasmo przenoszenia 20 Hz – 20kHz (+/- 0,2 dB),
- maksymalny poziom wejściowy +21 dBU

WNIOSEK 16

We wskazanym powyżej zakresie treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ urządzenie posiada gorsze od określonych przez Zamawiającego jako minimalne parametry techniczne w zakresie pasma przenoszenia

We wskazanym powyżej zakresie treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia posiada gorsze od określonych przez Zamawiającego jako minimalne parametry techniczne w zakresie maksymalnego poziomu wejściowego

11. DI-box stereo DBX23-DBX28

WYMAGANIE 17

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia na stronach od 9 do 63 określił minimalne wymagania w zakresie parametrów technicznych i ilościowych urządzeń objętych przedmiotem zamówienia. W pozycji 1.11.7. OPZ podane zostały wymogi minimalne dotyczące w/w urządzenia:

- *pasmo przenoszenia nie gorsze niż 20Hz – 20kHz (+/-1dB),*

BRAK SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 17

W ofercie M.Ostrowski Sp. J. w pozycji 1.11.7 kosztorysu ofertowego zawarte zostało urządzenie Radial ProD2, które posiada następujące parametry:

- pasmo przenoszenia nie gorsze niż 20Hz – 18,5 kHz (+/-0,2 dB),

WNIOSEK 17

We wskazanym powyżej zakresie treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - zaoferowane urządzenie posiada gorsze od określonych przez Zamawiającego jako minimalne parametry techniczne w zakresie pasma przenoszenia.

90

12. Sala kameralna nagłośnienie frontalne w zakresie: zestaw głośnikowy szerokopasmowy typu „Line array" poz. 2.1.1. symbol ZGM01 – ZGDM12, zestaw głośnikowy niskotonowy poz. 2.1.3 w OPZ symbol SUBM01-SUBM04, zestaw głośnikowy szerokopasmowy poz. 2.1.4 w OPZ symbol FFM01- FFM02, wraz ze wzmacniaczami mocy poz.2.1.7. w OPZ symbol WZM11-WZM27.

WYMAGANIE 18

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia na stronie 5 akapit 3 od góry opisał następujące wymaganie :

W celu uzyskania optymalnych dla konkretnych wydarzeń artystycznych parametrów jakościowych dźwięku i konfiguracji systemu nagłośnienia wzmacniacze mocy systemu nagłośnienia muszą być wyposażone w procesor sygnałowy DSP umożliwiający regulację parametrów takich jak opóźnienie, korekcja charakterystyki częstotliwościowe, zarówno z poziomu urządzenia jak i z poziomu komputera oraz zapewniające możliwość zapamiętywania poszczególnych konfiguracji dotyczących konkretnych wydarzeń artystycznych. Wzmacniacze mocy muszą pochodzić od tego samego producenta co zasilane z nich urządzenia głośnikowe.

BRAK SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 18

W ofercie M.Ostrowski Sp.J. zawarte zostały głośniki zestaw głośnikowy szerokopasmowy typu „Line array" poz. 2.1.1. kosztorysu ofertowego symbol ZGM01 – ZGDM12 – **T10 producent d&b audiotechnik** , zestaw głośnikowy niskotonowy poz. 2.1.3 kosztorysu ofertowego symbol SUBM01-SUBM04 – **VERA S33 producent TW Audio**, zestaw głośnikowy szerokopasmowy poz. 2.1.4 kosztorysu ofertowego symbol FFM01- FFM02 – **T 10 producent d&b audiotechnik** , wraz ze wzmacniaczami mocy poz. 2.1.7. kosztorysu ofertowego symbol WZM11-WZM27 – **PLM 20000Q producent Lab. Gruppen**

WNIOSEK 18

We wskazanym powyżej zakresie treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia -zaoferowane wzmacniacze i głośniki pochodzą od 3 różnych producentów.

13. Zestaw głośnikowy niskotonowy SUBM01- SUBM04

WYMAGANIE 19

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia na stronach od 9 do 63 określił minimalne wymagania w zakresie parametrów technicznych i ilościowych urządzeń objętych przedmiotem zamówienia. W pozycji 2.1.3. OPZ podane zostały wymogi minimalne dotyczące w/w urządzenia:

- *wymiary (wys. X szer. X gł.) nie większe niż 610 mm x 700 mm x 730 mm,*

BRAK SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 19

W ofercie M.Ostrowski Sp.J. w pozycji 2.1.3 kosztorysu ofertowego zawarte zostały głośniki TW Audio VERA S33 o wymiarach 606x 700 x 800.

WNIOSEK 19

94

We wskazanym powyżej zakresie treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Gabaryty przekraczają gabaryty wymagane.

14. Wzmacniacz mocy WZM11, WZM12

WYMAGANIE 20

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia na stronach od 9 do 63 określił minimalne wymagania w zakresie parametrów technicznych i ilościowych urządzeń objętych przedmiotem zamówienia. W pozycji 2.1.7 OPZ podane zostały wymogi minimalne dotyczące w/w urządzenia:

- *wbudowany procesor DSP realizujący następujące funkcje:*

a) *fabryczne presety dedykowane do oferowanych urządzeń głośnikowych,*

BRAK SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 20

W ofercie M.Ostrowski Sp. J. w pozycji 2.1.8 kosztorysu ofertowego zawarte zostały wzmacniacze PLM 20000Q

- z dołączonej karty katalogowej wzmacniacza oraz kart katalogowych urządzeń głośnikowych nie wynika, iż wzmacniacz mocy posiada fabryczne presety dedykowane do zaoferowanych urządzeń głośnikowych tj. VERA S33 – producent TW Audio, T10 – producent d&b audiotechnik.

- ze złożonych w dniu 23 lipca 2014 wyjaśnień wynika, iż zaoferowane wzmacniacze mocy nie posiadają fabrycznych presetów dla głośników T10 – producent d&b audiotechnik

WNIOSEK 20

We wskazanym powyżej zakresie treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – wzmacniacz nie spełnia funkcjonalności wymaganej przez Zamawiającego tj. nie posiada dedykowanych fabrycznych presetów dla głośników T10 – producent d&b audiotechnik

15. Monitory sceniczne MON13-MON16

WYMAGANIE 21

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia na stronach od 9 do 63 określił minimalne wymagania w zakresie parametrów technicznych i ilościowych urządzeń objętych przedmiotem zamówienia. W pozycji 2.2.1 OPZ podane zostały wymogi minimalne dotyczące w/w urządzenia:

– *maksymalny SPL (1 m, pole swobodne) nie mniejszy niż 134 dB,*

– *pasmo przenoszenia nie gorsze niż (-10 dB) 60 Hz – 18 kHz,*

– *kąt promieniowania 60° x 60° (+/-5°).*

BRAK SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 21

W ofercie M.Ostrowski Sp.J. w pozycji 2.2.1 kosztorysu ofertowego zawarte zostały głośniki TW Audio C 15.

- z dołączonej do oferty karty katalogowej wynika, iż pasmo przenoszenia wynosi od 55 Hz do 17 kHz
- z dołączonej do oferty karty katalogowej wynika, iż maksymalny SPL (1m) wynosi 133 dB
- z dołączonej do oferty karty katalogowej wynika, iż kat promieniowania głośnika wynosi 55° x 70°

WNIOSEK 21

We wskazanym powyżej zakresie treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – głośnik posiada gorsze od określonych przez Zamawiającego jako minimalne parametry techniczne w zakresie pasma przenoszenia.

We wskazanym powyżej zakresie treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – głośnik posiada gorsze od określonych przez Zamawiającego jako minimalne parametry techniczne w zakresie maksymalnego poziomu ciśnienia akustycznego.

We wskazanym powyżej zakresie treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – głośnik posiada gorsze od określonych przez Zamawiającego jako minimalne parametry techniczne w zakresie kąta promieniowania.

16. Sterownik konsolety fonicznej STER01, STER02

WYMAGANIE 22

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia na stronach od 9 do 63 określił minimalne wymagania w zakresie parametrów technicznych i ilościowych urządzeń objętych przedmiotem zamówienia. W pozycji 2.3.1. podane zostały wymogi minimalne dotyczące w/w urządzenia:

Sterownik konsolety fonicznej

- *możliwość obsługi 96 kanałów wejściowych oraz 32 kanałów wyjściowych,*
- *możliwość rozbudowy o efekty TDM,*

BRAK SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 22

W ofercie M.Ostrowski Sp. J. w pozycji 2.3.1 kosztorysu ofertowego zawarta została konsoleta foniczna Yamaha CL3+MBCL

- z dołączonej do oferty karty katalogowej nie wynika, iż konsoleta posiada możliwość obsługi 96 kanałów wejściowych oraz 32 kanałów wyjściowych,
- ze złożonych w dniu 23 lipca 2014 wyjaśnień wynika, iż pojedynczy sterownik nie umożliwia obsługi 96 kanałów wejściowych. Wykonawca oświadczył, iż uzyskanie wymaganej minimalnej ilości kanałów wejściowych jest możliwe przy zastosowaniu podwójnej ilości sterowników połączonych kaskadowo.
- z dołączonej karty katalogowej nie wynika, iż konsoleta posiada możliwość rozbudowy o efekty TDM,
- ze złożonych w dniu 23 lipca 2014 wyjaśnień wynika, iż możliwość rozbudowy o efekty TDM wymaga zastosowania dodatkowych, nie uwzględnionych w kosztorysie

Gl

ofertowym urządzeń, tj. karty miniYAGDI Yamaha WSG-Y16, serwera wtyczek „Sound Grid Server" oraz pakietu wtyczek „Waves SoundGrid".

WNIOSEK 22

We wskazanym powyżej zakresie treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – pojedynczy sterownik konsolety nie umożliwia określonej jako minimalną funkcjonalność tj. obsługi minimum 96 kanałów wejściowych. Wykonawca oświadcza, iż w celu spełnienia wymagania wymagane jest zastosowanie 2 szt. połączonych kaskadowo sterowników konsolety zamiast jednego, natomiast Wykonawca w swojej ofercie w kosztorysie ofertowym nie zawarł podwójnej ilości sterowników.

We wskazanym powyżej zakresie treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – odpowiedź potwierdza niespełnienie wymagania SIWZ. (Poz. 2.3.1 Wykonawcy zawiera mikser Yamaha CL3 + MBCL (wskaźnik wysterowania podłączany do miksera). W pozycji tej Wykonawca nie zawarł urządzeń, na które powołuje się w odpowiedzi na pytanie, tj. karty miniYAGDI Yamaha WSG-Y16, serwera wtyczek „Sound Grid Server" oraz pakietu wtyczek „Waves SoundGrid". Urządzenia te byłyby niezbędne do uzyskania wymaganej SIWZ funkcjonalności, tj. możliwości rozbudowy o efekty TDM. Zatem oferta Wykonawcy jest nie odpowiada wymaganiom SIWZ.

17. FOH RACK konsolety fonicznej FR03, FR04

WYMAGANIE 23

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia na stronach od 9 do 63 określił minimalne wymagania w zakresie parametrów technicznych i ilościowych urządzeń objętych przedmiotem zamówienia. W pozycji 2.3.2. OPZ podane zostały wymogi minimalne dotyczące w/w urządzenia:

– *redundantny zasilacz*

BRAK SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 23

W ofercie M.Ostrowski Sp. J. w pozycji 2.3.2 kosztorysu ofertowego zawarte zostały urządzenia Yamaha MY16MD64 + MY16-AUD + MY16-AE stanowiące karty rozszerzeń do sterownika Yamaha CL3. Zatem funkcja FOH Racka w ofercie Wykonawcy jest realizowana przez sterownik konsolety. Kosztorys ofertowy Wykonawcy nie zawiera zasilacza Yamaha PW800W, który według załączonych do oferty kart katalogowych stanowi wyposażenie opcjonalne.

WNIOSEK 23

We wskazanym powyżej zakresie treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia pełniące funkcję FOH RACK nie posiadają wymaganej przez Zamawiającego funkcjonalności tj. redundantnego zasilacza.

18. Centrala systemu interkomowego RCI01

64

WYMAGANIE 24

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia na stronach od 9 do 63 określił minimalne wymagania w zakresie parametrów technicznych i ilościowych urządzeń objętych przedmiotem zamówienia. W pozycji 3.1.2. OPZ podane zostały wymogi minimalne dotyczące w/w urządzenia:

- *wewnętrzne przetwarzanie sygnałów fonicznych z rozdzielczością 24 bit i częstotliwością próbkowania 48 kHz,*

BRAK SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 24

W ofercie M.Ostrowski Sp.J. w pozycji 3.1.2 kosztorysu ofertowego zawarte zostały urządzenia: Riedel MFR64, 2xPSU, CPU, 2xCAT5, 2xAIO, Director

- z dołączonej do oferty karty katalogowej nie wynika, iż centrala systemu interkomowego zapewnia wewnętrzne przetwarzanie sygnałów fonicznych z rozdzielczością 24 bit i częstotliwością próbkowania 48 kHz,
- ze złożonych w dniu 23 lipca 2014 wyjaśnień wynika, iż zaoferowana przez Wykonawcę centrala systemu interkomowego zapewnia wewnętrzne przetwarzanie sygnałów fonicznych z rozdzielczością 16 bit i częstotliwością próbkowania 44.1 kHz,

WNIOSEK 24

We wskazanym powyżej zakresie treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – złożone przez wykonawcę wyjaśnienia potwierdzają niespełnienie wymagania SIWZ. (Zaoferowany system zapewnia przetwarzanie sygnałów fonicznych z mniejszą (gorszą) niż wymaganą rozdzielczością i częstotliwością próbkowania)

19. Moduł GPIO systemu interkomowego

WYMAGANIE 25

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia na stronach od 9 do 63 określił minimalne wymagania w zakresie parametrów technicznych i ilościowych urządzeń objętych przedmiotem zamówienia. W pozycji 3.1.3. OPZ podane zostały wymogi minimalne dotyczące w/w urządzenia:

- *dodatkowe wyjście 5V (DC) / 1A.*

Parametry wejść GPI In:

- *napięcie max nie mniejsze niż 24V (AC) lub 60V (DC).*

BRAK SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 25

W ofercie M.Ostrowski Sp.J. w pozycji 3.1.3 kosztorysu ofertowego zawarte zostało urządzenie Riedel GPI-116 G2

- z dołączonej do oferty karty katalogowej nie wynika, iż w/w urządzenie posiada dodatkowe wyjście 5V(DC)/1A

- ze złożonych w dniu 23 lipca 2014 wyjaśnień wynika, iż urządzenie Riedel GPI-116 G2 nie posiada dodatkowego wyjścia 5V (DC) / 1A, posiada jedynie dodatkowe wyjście +24VDC,
- z dołączonej do oferty karty katalogowej nie wynika, iż w/w urządzenie posiada wejścia GPI In o napięciu max nie mniejszym niż 60V (DC)
- ze złożonych w dniu 23 lipca 2014 wyjaśnień wynika, iż urządzenie Riedel GPI-116 G2 obsługuje napięcia wejściowe z zakresu od +5V do +48V.

WNIOSEK 25

We wskazanym powyżej zakresie treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – złożone przez wykonawcę wyjaśnienia potwierdzają niespełnienie wymagania SIWZ. (Brak dodatkowego wyjścia 5V(DC)/1A)

We wskazanym powyżej zakresie treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – złożone przez wykonawcę wyjaśnienia potwierdzają niespełnienie wymagania SIWZ. (zaoferowane urządzenie dla wejścia GPI In posiada mniejsze niż wymagane napięcie maksymalne dla sygnałów DC)

20. Mikser DSP MDSP01, MDSP02

WYMAGANIE 26

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia na stronach od 9 do 63 określił minimalne wymagania w zakresie parametrów technicznych i ilościowych urządzeń objętych przedmiotem zamówienia. W pozycji 3.1.4. OPZ podane zostały wymogi minimalne dotyczące w/w urządzenia:

- *funkcje miksera definiowane w sposób programowy, dostępne bloki funkcjonalne: miksery, miksery automatyczne, matryce, korektory graficzne oraz parametryczne, procesory antysprzężeniowe, filtry HPF, LPF, półkowe, procesory dynamiczne: kompresor, limiter, „ducker", procesor automatycznej regulacji wzmocnienia względem poziomu tła, linie opóźniające, mierniki poziomu sygnału, RMS, peak, generatory tonu prostego, szumu białego oraz szumu różowego, bramki logiczne.*

BRAK SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 26

W ofercie M.Ostrowski Sp.J. w pozycji 3.1.4 kosztorysu ofertowego zawarte zostały urządzenia: Yamaha MTX-5D+MY16CII

- z dołączonej do oferty karty katalogowej nie wynika, iż urządzenia te spełniają w/w wymagania
- ze złożonych w dniu 23 lipca 2014 wyjaśnień wynika, iż urządzenie Yamaha MTX-5D, MY16CII nie zapewnia bloku funkcjonalnego korektor graficzny.

WNIOSEK 26

We wskazanym powyżej zakresie treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – złożone przez wykonawcę wyjaśnienia potwierdzają niespełnienie wymagania SIWZ. (Brak korektora graficznego)

Gu

21. Karta wejść audio KWE01-KWE12

WYMAGANIE 27

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia na stronach od 9 do 63 określił minimalne wymagania w zakresie parametrów technicznych i ilościowych urządzeń objętych przedmiotem zamówienia. W pozycji 3.1.5. OPZ podane zostały wymogi minimalne dotyczące w/w urządzeń:

– *zakres dynamiki nie mniejszy niż 108 dB (20 Hz – 20 kHz, 0dB).*

BRAK SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 27

W ofercie M.Ostrowski Sp.J. w pozycji 3.1.5 kosztorysu ofertowego zawarte zostało urządzenie Yamaha EXI8

- z dołączonej do oferty karty katalogowej wynika, iż urządzenie to posiada zakres dynamiki 107 dB (Gain – 6dB)

WNIOSEK 27

We wskazanym powyżej zakresie treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zaoferowana karta wejść audio posiada gorsze od określonych przez Zamawiającego jako minimalne parametry techniczne w zakresie dynamiki.

22. Karta wyjść audio KWY01-KWY11

WYMAGANIE 28

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia na stronach od 9 do 63 określił minimalne wymagania w zakresie parametrów technicznych i ilościowych urządzeń objętych przedmiotem zamówienia. W pozycji 3.1.6. OPZ podane zostały wymogi minimalne dotyczące w/w urządzenia:

– *zakres dynamiki nie mniejszy niż 110 dB (20 Hz – 20 kHz, 0dB).*

BRAK SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 28

W ofercie M.Ostrowski Sp.J. w pozycji 3.1.6 kosztorysu ofertowego zawarte zostało urządzenie EXO8

- z dołączonej karty katalogowej wynika, iż urządzenie to posiada zakres dynamiki 107 dB (Gain – 6dB)

WNIOSEK 28

We wskazanym powyżej zakresie treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zaoferowana karta wejść audio posiada gorsze od określonych przez Zamawiającego jako minimalne parametry techniczne w zakresie dynamiki.

23. Interfejs logiczny LBX01

WYMAGANIE 29

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia na stronach od 9 do 63 określił minimalne wymagania w zakresie parametrów technicznych i ilościowych urządzeń objętych przedmiotem zamówienia. W pozycji 3.1.7. OPZ podane zostały wymogi minimalne dotyczące w/w urządzenia

G4

- *do 20 programowalnych wejść lub wyjść logicznych, każdy port może być wejściem lub wyjściem w zależności od zaprogramowania,*

BRAK SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 29

W ofercie M.Ostrowski Sp.J. w pozycji 3.1.7 kosztorysu ofertowego zawarte zostało urządzenie Yamaha MTX-5D+MY16CII

- z dołączonej karty katalogowej wynika, iż urządzenie to posiada 16 GPI in oraz 8 GPI out

WNIOSEK 29

We wskazanym powyżej zakresie treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia– brak wymagalnej przez Zamawiającego funkcjonalności – urządzenie nie posiada programowalnych wyjść lub wejść logicznych.

24. Moduł komunikatów cyfrowych MKC01 – MKC03

WYMAGANIE 30

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia na stronach od 9 do 63 określił minimalne wymagania w zakresie parametrów technicznych i ilościowych urządzeń objętych przedmiotem zamówienia. W pozycji 3.1.9. OPZ podane zostały wymogi minimalne dotyczące w/w urządzenia:

- *nie mniej niż 12 komunikatów zapamiętywanych w pamięci wewnętrznej o pojemności nie mniejszej niż 64 Mb; łączna długość nagrań 500 s,*
- *pamięć niewymagająca podtrzymania bateryjnego,*
- *nie mniej niż 12 wejść wyzwalających o szeregowej strukturze priorytetów, tzn. wejście 1 ma priorytet nad wejściem 2, wejście 2 przed 3 itd.,*
- *wejścia od 1 do 6 wyzwalane jedynie zdalnie, tj. z panelu tylniego urządzenia,*
- *wejścia od 7 do 12 wyzwalane zdalnie oraz manualnie z przycisków na panelu przednim,*
- *urządzenie spełniające normę IEC60849,*
- *obsługiwane częstotliwości próbkowania 24/22,05/16/12/11,025/8 kHz,*
- *pasmo przenoszenia nie mniejsze niż 100 Hz – 11 kHz (+1/-3dB) przy częstotliwości próbkowania 24 kHz,*
- *stosunek S/N nie mniejszy niż 80 dB (przy maksymalnej głośności),*

BRAK SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 30

W ofercie M.Ostrowski Sp.J. w pozycji 3.1.9 kosztorysu ofertowego zawarte zostało urządzenie Tascam SS-R200

- z dołączonej do oferty karty katalogowej nie wynika w/w wymagań.

WNIOSEK 30

We wskazanym powyżej zakresie treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Wykonawca zaoferował urządzenie o zupełnie odmiennej

funkcjonalności i przeznaczeniu niż wymagane przez Zamawiającego. Zamiast modułu komunikatów cyfrowych spełniającego normę IEC 60849 wykonawca zaoferował zwykły odtwarzacz plików audio.

25. Pulpit interkomowy biurkowy PINT01-PINT11

WYMAGANIE 31

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia na stronach od 9 do 63 określił minimalne wymagania w zakresie parametrów technicznych i ilościowych urządzeń objętych przedmiotem zamówienia. W pozycji 3.1.11. OPZ podane zostały wymogi minimalne dotyczące w/w urządzenia:

- *możliwość wyświetlenia nie mniej niż 18 znaków opisu dla każdego przycisku,*
- *obsługa nie mniej niż 4 warstw,*
- *wejście/wyjście Exp. In/Out umożliwiające podłączenie kolejnych pulpitów,*

BRAK SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 31

W ofercie M.Ostrowski Sp.J. w pozycji 3.1.11 kosztorysu ofertowego zawarte zostało urządzenie Riedel DCP-1116

- z dołączonej do oferty karty katalogowej nie wynika, iż urządzenie to posiada 18 znaków opisu dla każdego przycisku,
- ze złożonych w dniu 23 lipca 2014 wyjaśnień wynika, iż urządzenie Riedel DCP-1116 posiada możliwość wyświetlania 8 znaków opisu dla każdego przycisku,
- z dołączonej do oferty karty katalogowej nie wynika, iż urządzenie to obsługuje nie mniej niż 4 warstwy,
- ze złożonych w dniu 23 lipca 2014 wyjaśnień wynika, iż urządzenie Riedel DCP-1116 posiada 2 warstwy,
- z dołączonej do oferty karty katalogowej nie wynika, iż urządzenie to posiada wejście/wyjście Exp. In/Out umożliwiające podłączenie kolejnych pulpitów
- ze złożonych w dniu 23 lipca 2014 wyjaśnień wynika, iż urządzenie Riedel DCP-1116 nie posiada wejścia/wyjścia Exp. In/Out umożliwiającego podłączenie kolejnych pulpitów, posiada jedynie obecnie nie wykorzystywany i nieoprogramowany port do zastosowania w przypadku dalszych prac producenta nad rozwojem produktu (źródło: opis pulpitów serii Riedel 1100 zamieszczony na oficjalnej stronie internetowej producenta „An expansion slot for future expansion modules prepares the control panel for future technology developments")

WNIOSEK 31

We wskazanym powyżej zakresie treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – złożone przez wykonawcę wyjaśnienia potwierdzają niespełnienie wymagania SIWZ. (Zaoferowane przez Wykonawcę urządzenie posiada mniejszą od wymaganej ilość znaków opisu klawiszy funkcyjnych).

We wskazanym powyżej zakresie treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – złożone przez wykonawcę wyjaśnienia potwierdzają

G

niespełnienie wymagania SIWZ. (Zaoferowane przez Wykonawcę urządzenie posiada mniejszą od wymaganej ilość warstw).

We wskazanym powyżej zakresie treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – złożone przez wykonawcę wyjaśnienia potwierdzają niespełnienie wymagania SIWZ. Pulpit posiada obecnie nie wykorzystywany i nieoprogramowany port do zastosowania w przypadku dalszych prac nad rozwojem produktu"

26. Wzmacniacz mocy głośników zleceń na scenę WZMI01

WYMAGANIE 32

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia na stronach od 9 do 63 określił minimalne wymagania w zakresie parametrów technicznych i ilościowych urządzeń objętych przedmiotem zamówienia. W pozycji 3.1.20. OPZ podane zostały wymogi minimalne dotyczące w/w urządzenia:

- *nie mniej niż 8 wyjść o mocy 150W każde,*

BRAK SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 32

W ofercie M.Ostrowski Sp.J. w pozycji 3.1.20 kosztorysu ofertowego zawarte zostało urządzenie Yamaha XMV 8140

- z dołączonej karty katalogowej wynika, iż urządzenie to posiada moc 8 x 125W (100V),

WNIOSEK 32

B We wskazanym powyżej zakresie treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – urządzenie posiada mniejszą moc wyjściową od określonej przez zamawiającego jako minimalną.

27. Moduł wejść fonicznych – expander EXP01, EXP02

WYMAGANIE 33

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia na stronach od 9 do 63 określił minimalne wymagania w zakresie parametrów technicznych i ilościowych urządzeń objętych przedmiotem zamówienia. W pozycji 3.1.25. OPZ podane zostały wymogi minimalne dotyczące w/w urządzenia:

- *kompatybilny z urządzeniami MDSP 01, MDSP 02.*

BRAK SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 33

W ofercie M.Ostrowski Sp.J. w pozycji 3.1.25 kosztorysu ofertowego zawarte zostało urządzenie Biamp EXPI-4

- z dołączonej do oferty karty katalogowej wynika, iż urządzenie to nie jest kompatybilne z urządzeniami MDSP01, MDSP02, tj. Yamaha MTX-5D, MY16CII

WNIOSEK 33

96

We wskazanym powyżej zakresie treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zaoferowane przez Wykonawcę urządzenie Biamp EXPI-4 nie jest kompatybilne z urządzeniem Yamaha MTX-5D, MY16CII. Brak kompatybilności skutkuje brakiem możliwości realizacji przewidzianych projektem funkcji dla systemu inspicjenta, tj. możliwości podłączania do systemu interkomowego poprzez sieć Ethernet sygnałów z lokalizacji oddalonych od centrali.

28. Pulpit interkomowy PINTD,

WYMAGANIE 34

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia na stronach od 9 do 63 określił minimalne wymagania w zakresie parametrów technicznych i ilościowych urządzeń objętych przedmiotem zamówienia. W pozycji 3.1.29. OPZ podane zostały wymogi minimalne dotyczące w/w urządzenia:

- *przyciski z wbudowanym wyświetlaczem LCD z różnokolorowym podświetlaniem i możliwością wyświetlenia do 18 znaków opisu,*
- *obsługa nie mniej niż 4 warstw,*

BRAK SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 34

W ofercie M.Ostrowski Sp.j. w pozycji 3.1.29 kosztorysu ofertowego zawarte zostało urządzenie Riedel RCP-1128

- z dołączonej do oferty karty katalogowej wynika, iż urządzenie to nie posiada możliwości wyświetlania do 18 znaków opisu,
- ze złożonych w dniu 23 lipca 2014 wyjaśnień wynika, iż urządzenie Riedel DCP-1128 posiada możliwość wyświetlania 8 znaków opisu dla każdego przycisku,
- z dołączonej do oferty karty katalogowej nie wynika, iż urządzenie to obsługuje nie mniej niż 4 warstwy,
- ze złożonych w dniu 23 lipca 2014 wyjaśnień wynika, iż urządzenie Riedel DCP-1128 posiada 2 warstwy,

WNIOSEK 34

We wskazanym powyżej zakresie treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – złożone przez wykonawcę wyjaśnienia potwierdzają niespełnienie wymagania SIWZ. (Zaoferowane przez Wykonawcę urządzenie posiada mniejszą od wymaganej ilość znaków opisu klawiszy funkcyjnych)

We wskazanym powyżej zakresie treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – złożone przez wykonawcę wyjaśnienia potwierdzają niespełnienie wymagania SIWZ. (Zaoferowane przez Wykonawcę urządzenie posiada mniejszą od wymaganej ilość warstw)

29. Pulpit interkomowy PINTM,

WYMAGANIE 35

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia na stronach od 9 do 63 określił minimalne wymagania w zakresie parametrów technicznych i ilościowych urządzeń objętych przedmiotem zamówienia. W pozycji 3.1.39. OPZ podane zostały wymogi minimalne dotyczące w/w urządzenia:

- *przyciski z wbudowanym wyświetlaczem LCD z różnokolorowym podświetlaniem i możliwością wyświetlenia do 18 znaków opisu,*
- *obsługa nie mniej niż 4 warstw,*

BRAK SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 35

W ofercie M.Ostrowski Sp.J. w pozycji 3.1.39 kosztorysu ofertowego zawarte zostało urządzenie Riedel RCP-1128

- z dołączonej do oferty karty katalogowej wynika, iż urządzenie to nie posiada możliwości wyświetlania do 18 znaków opisu,
- ze złożonych w dniu 23 lipca 2014 wyjaśnień wynika, iż urządzenie Riedel DCP-1128 posiada możliwość wyświetlania 8 znaków opisu dla każdego przycisku,
- z dołączonej karty katalogowej nie wynika, iż urządzenie to obsługuje nie mniej niż 4 warstwy,
- ze złożonych w dniu 23 lipca 2014 wyjaśnień wynika, iż urządzenie Riedel DCP-1128 posiada 2 warstwy,

WNIOSEK 35

We wskazanym powyżej zakresie treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – złożone przez wykonawcę wyjaśnienia potwierdzają niespełnienie wymagania SIWZ. (Zaoferowane przez Wykonawcę urządzenie posiada mniejszą od wymaganej ilość znaków opisu klawiszy funkcyjnych)

We wskazanym powyżej zakresie treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – złożone przez wykonawcę wyjaśnienia potwierdzają niespełnienie wymagania SIWZ. (Zaoferowane przez Wykonawcę urządzenie posiada mniejszą od wymaganej ilość warstw)

30. Media serwer + licencja DSSRW01

WYMAGANIE 36

Pozycja 3.4.1. OPZ obejmuje urządzenie serwera wraz z licencją na oprogramowanie.

BRAK SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 36

W ofercie M.Ostrowski Sp.J. w pozycji 3.4.1 kosztorysu ofertowego zawarte zostało URVE Media Serwer + licencja URVE Server.

- do oferty dołączona została karta katalogowa oprogramowania URVE wersja 3,
- do oferty nie dołączono karty katalogowej URVE Media serwera.
- W ramach złożonych w dniu 23 lipca 2014 wyjaśnień Wykonawca nie przedstawił karty katalogowej zaoferowanego urządzenia URVE Media serwer. Zamiast niej

G4

przedstawił kartę katalogową komputera Dell R210W, który nie został zawarty w kosztorysie ofertowym.

WNIOSEK 36

We wskazanym powyżej zakresie treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – złożone przez wykonawcę wyjaśnienia potwierdzają niespełnienie wymagania SIWZ. (Wykonawca nie zawarł w swojej ofercie urządzenia mającego pełnić funkcję serwera)

31. Media Player + licencja PL01-PL05

WYMAGANIE 37

Zamawiający w Opisie Przedmiotu Zamówienia na stronach od 9 do 63 określił minimalne wymagania w zakresie parametrów technicznych i ilościowych urządzeń objętych przedmiotem zamówienia. W pozycji 3.4.2. OPZ podane zostały wymogi minimalne dotyczące w/w urządzenia:

– *rodzaj wyjść nie mniej niż jedno wyjście Video VGA i jedno HDMI, maksymalna rozdzielczość nie gorsza niż 1920 x 1200.*

BRAK SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 37

W ofercie M.Ostrowski Sp.J. w pozycji 3.4.2 kosztorysu ofertowego zawarte zostało urządzenie URVE Player Solid Silver + licencja URVE Player

- z dołączonej do oferty karty katalogowej wynika, iż urządzenie to nie posiada wyjścia Video VGA

WNIOSEK 37

We wskazanym powyżej zakresie treść oferty nie odpowiada Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – urządzenie nie posiada określonej przez Zamawiającego funkcjonalności w zakresie wyjść wideo w określonym standardzie. Brak wymaganej przez Zamawiającego funkcjonalności będzie skutkować brakiem możliwości połączenia z innymi przewidzianymi projektem urządzeniami.

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Grabowski

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki Sp. z o. o.
87-100 Toruń, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8
NIP 9562303383; REGON 341431434
KRS 0000463590, Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
tel. +48 56 611 86 75; fax +48 56 611 86 78; e-mail: biuro@jordanki.torun.pl; www.jordanki.torun.pl